



COMUNE DI SOLFERINO



SCHEDA DI RILEVAMENTO	localizzazione
S125	Monte Corna, nei pressi
S128	Via dell'Olmo
S129	Via dell'Olmo
S137	Via Pirindello, nei pressi
S138	Via Pirindello, nei pressi
S139	Fornaci di Solferino, nei pressi
S140	Strada Vicinale del Pigozziere
S143	Pozzo Catena




SCHEDA DI RILEVAMENTO	localizzazione
S146	Strada Vicinale del Pigozziere
S147	Località Pozzo Catena, nei pressi
S149	Via Monte Alto
S150	Monte Alto
S 152	Cascina Ridello
S153	Cascina Monte Pievemartina, nei pressi
S159	Monte delle Spade, nei pressi

SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S125	Monte Corna, nei pressi




Estratto CTR – Scheda E6A4

Fotografia aerea


Coordinate geografiche:	1620297,00; 5026203.11	SPECIE RILEVATE (presenza al 23/08/2010):	
Riferimenti geografici:	Crinale immediatamente più a Nord rispetto al Monte Corna. Si accede percorrendo in direzione Sud via dell'Olmo, voltando a destra nella carrareccia subito dopo la villa	Dominanti <i>Artemisia alba</i> ^{ab} <i>Festuca sp</i> ^a	Orchidee -
Esposizione e pendenza:	Sommità del monte, più due crinali con esposizione E+O, 30%.	Caratteristiche o differenziali <i>Allium sphaerocephalon</i> ^a <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Dianthus sylvestris</i> ^a <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Hypericum perforatum</i> ^a <i>Orlaya grandiflora</i> ^a <i>Scabiosa columbaria</i> ^a <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab} <i>Teucrium montanum</i> ^b	Altre possibili <i>Convolvulus cantabrica</i> ^a <i>Helianthemum nummularium</i> ^{ab} <i>Ononis natrix</i> ^b
Dati catastali:			
Proprietario:			
Caratteristiche:	Prato molto esteso, con esigua e precoce invasione di arbusti e comprendente due crinali e la sommità del Monte Corna. Nelle adiacenze si trovano proprietà private di villette, e alla base del monte dei coltivi. All'interno dell'area di prato un piccolo appezzamento è stato coltivato a mais (impianto di irrigazione assente).		
Tipo di suolo:	TSI1, PDA1 e TIR1 e VAO1		
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea + % copertura arbustiva 20 % copertura erbacea 80		
Specie erbacee vegetali dominanti:	Graminacee ubiquitarie, <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Centaurea sp.</i>		
Specie arbustive ed arboree:	Robinie, roverelle, orniello, biancospino		
Tendenza evolutiva:	Bosco misto		
Fattori di disturbo antropici:	Appezzamento a mais, segni di bivacco ed accensione fuochi (piccoli rifiuti), sentiero che raggiunge la sommità (forse transito moto da cross), ripetitore sulla cima del monte		
NOTE:	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008).		
<i>Diploaxis muralis</i>	^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989).		
	^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986)		
	* Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		

SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S128	Via dell'Olmo



Estratto CTR – Scheda E6A4

Fotografia aerea

Coordinate geografiche:	1620628.04; 5025852.10	SPECIE RILEVATE (presenza al 23/08/2010):	
Riferimenti geografici:	A Solferino imboccare via dell'Olmo da via Barche (direzione Sud). Dopo circa 200 m sulla sinistra si trova l'accesso ad un vigneto, quasi di fronte al cancello di una villa. Attraversando il vigneto si arriva al prato.	Dominanti <i>Artemisia alba</i> ^{ab} <i>Festuca sp</i> ^a	Orchidee -
Esposizione e pendenza:	E+O, 30%; in parte sommitale	Caratteristiche o differenziali <i>Allium sphaerocephalon</i> ^a <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Hypericum perforatum</i> ^a <i>Koeleria macrantha</i> ^{ab} <i>Orlaya grandiflora</i> ^a <i>Scabiosa columbaria</i> ^a <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab}	Altre possibili <i>Convolvulus cantabrica</i> ^a <i>Ononis natrix</i> ^b <i>Sanguisorba minor</i> ^a
Dati catastali:			
Proprietario:			
Caratteristiche:	Prato alla sommità di un crinale, in passato certamente più esteso a Nord, dove è stato trasformato in vigneto, nel quale vengono anche depositati inerti (legna, rottami, teloni cerati e attrezzature agricole).		
Tipo di suolo:	TSI1, PDA1 e TIR1		
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea + % copertura arbustiva 35 % copertura erbacea 65		
Specie erbacee vegetali dominanti:	Graminacee ubiquitarie, <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Bothriochloa ischaemum</i> .		
Specie arbustive ed arboree:	Robinie, roverelle, orniello, biancospino, rosa canina.		
Tendenza evolutiva:	Bosco misto.		
Fattori di disturbo antropici:	Pali metallici arrugginiti di una recinzione ora inesistente, deposito inerti (tubi metallici).		

NOTE:

Lotus corniculatus, *Lotus uliginosus*, *Diploaxis muralis*, *Reseda lutea*, *Cuscuta epithymum*, *Scilla autumnalis*

^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008).

^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989).

^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986)

* Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).

SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S129	Via dell'Olmo




Estratto CTR – Scheda E6A4



Fotografia aerea

Coordinate geografiche:	1620659.13; 5025638.72	SPECIE RILEVATE (presenza al 23/08/2010):	
Riferimenti geografici:	A Solferino percorre via dell'Olmo in direzione Sud. Dopo circa 350 m più avanti rispetto all'accesso del S128, imboccare la carrareccia sulla sinistra, subito dopo aver superato l'ingresso di un'abitazione	<u>Dominanti</u> <i>Artemisia alba</i> ^{ab} <i>Festuca sp</i> ^a	<u>Altre possibili</u> <i>Convolvulus cantabrica</i> ^a <i>Helianthemum nummularium</i> ^{ab} <i>Ononis natrix</i> ^b
Esposizione e pendenza:	S, 30%.	<u>Caratteristiche o differenziali</u> <i>Allium sphaerocephalon</i> ^a <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Dianthus carthusianorum</i> ^{aa} <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab} <i>Teucrium montanum</i> ^b	<u>Integrazione alla direttiva</u> ^c <i>Artemisia campestris</i> <i>Asperula purpurea</i> <i>Calamintha nepeta</i> <i>Carduus nutans</i> <i>Centaurea sp.</i> <i>Echium vulgare</i> <i>Peucedanum oreoselinum</i>
Dati catastali:		<u>Orchidee</u> -	
Proprietario:			
Caratteristiche:	Prato molto esteso e ben conservato, ad eccezione solamente di qualche arbusto di robinia alla base, e un'area dal lato Est in cui si nota la rottura del coticco erboso in alcuni punti		
Tipo di suolo:	TSI1, PDA1 e TIR1 e STS1		
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea + % copertura arbustiva 10 % copertura erbacea 90		
Specie erbacee vegetali dominanti:	Graminacee ubiquitarie, <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Bothriochloa ischaemum</i> , <i>Diplotaxis muralis</i>		
Specie arbustive ed arboree:	Robinie, roverelle, orniello		
Tendenza evolutiva:	Bosco misto		
Fattori di disturbo antropici:	Cartucce esplose		
NOTE: <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Diplotaxis muralis</i>	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		



SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S137	Via Pirindello, nei pressi



Estratto CTR – Scheda E6A4



Fotografia aerea

Coordinate geografiche:	1620897.70; 5025303.16	SPECIE RILEVATE (presenza al 23/08/2010):	
Riferimenti geografici:	Percorrendo fino alla fine lo sterrato del S129, si svolta a destra in Strada Vicinale delle Sorgive, poi a destra in via Pirindello. Si accede attraversando la fascia boscata sulla destra.	Dominanti <i>Artemisia alba</i> ^{ab} <i>Festuca sp</i> ^a	Orchidee -
Esposizione e pendenza:	Sommitale, 0-10%	Caratteristiche o differenziali <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Hypericum perforatum</i> ^a <i>Koeleria macrantha</i> ^{ab} <i>Scabiosa columbaria</i> ^a <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab}	Altre possibili <i>Convolvulus cantabrica</i> ^a <i>Helianthemum nummularium</i> ^{ab} <i>Sanguisorba minor</i> ^a
Dati catastali:			Integrazione alla direttiva^c <i>Artemisia campestris</i> <i>Calamintha nepeta</i> <i>Medicago minima</i> <i>Peucedanum oreoselinum</i> <i>Potentilla tabernaemontani</i>
Proprietario:			
Caratteristiche:	Piccola unità che si presenta come una piccola radura (forse vigneto abbandonato). Molto modificato ma recuperabile		
Tipo di suolo:	VAO1		
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea + % copertura arbustiva 60 % copertura erbacea 40	Fotografia non disponibile	
Specie erbacee vegetali dominanti:	Graminacee ubiquitarie, <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Artemisia sp.</i> , <i>Bothriochloa ischaemum</i>		
Specie arbustive ed arboree:	Robinie, roverelle, orniello, biancospino, bagolaro, marruca.		
Tendenza evolutiva:	Bosco misto o di robinie		
Fattori di disturbo antropici:	L'area è utilizzata in percorsi di esercitazione di tiro con l'arco da caccia (reperite sagome di polistirolo), vigneto relitto.		
NOTE: <i>Diplotaxis muralis</i>	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		

SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S138	Via Pirindello, nei pressi



Estratto CTR – Scheda E6A4



Fotografia aerea


Coordinate geografiche:	1621012.57; 5025226.15	SPECIE RILEVATE (presenza al 23/08/2010):	
Riferimenti geografici:	Percorrendo fino alla fine lo sterrato del S129, si svolta a destra in Strada Vicinale delle Sorgive, poi a destra in via Pirindello. Si accede attraversando la fascia boscata sulla destra	Dominanti <i>Artemisia alba</i> ^{ab} <i>Festuca sp</i> ^a Caratteristiche o differenziali <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Hypericum perforatum</i> ^a <i>Koeleria macrantha</i> ^{ab} <i>Scabiosa columbaria</i> ^a <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab} Orchidee -	Altre possibili <i>Convolvulus cantabrica</i> ^a <i>Helianthemum nummularium</i> ^{ab} <i>Sanguisorba minor</i> ^a Integrazione alla direttiva ^c <i>Artemisia campestris</i> <i>Calamintha nepeta</i> <i>Medicago minima</i> <i>Peucedanum oreoselinum</i> <i>Potentilla tabernaemontani</i>
Esposizione e pendenza:	SE, 70%.		
Dati catastali:			
Proprietario:			
Caratteristiche:	Costa arida divenuta ormai quasi bosco misto, e caratterizzata da un'avanzata invasione di robinie, ma probabilmente RECUPERABILE.		
Tipo di suolo:	VAO1	Fotografia non disponibile	
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea + % copertura arbustiva 60 % copertura erbacea 40		
Specie erbacee vegetali dominanti:	Graminacee ubiquitarie, <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Artemisia sp.</i> , <i>Bothriochloa ischaemum</i> .		
Specie arbustive ed arboree:	Robinie, roverelle, orniello, biancospino, bagolaro, marruca.		
Tendenza evolutiva:	Bosco misto o di robinie		
Fattori di disturbo antropici:	L'area è utilizzata in di percorsi di esercitazione di tiro con l'arco da caccia (reperite sagome di polistirolo).		
NOTE: <i>Diplotaxis muralis</i>	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		

SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S139	Fornaci di Solferino, nei pressi



Estratto CTR – Scheda E6A4

Fotografia aerea

Coordinate geografiche:	1621352.36; 5025396.45	SPECIE RILEVATE (presenza al 23/08/2010):	
Riferimenti geografici:	A Solferino, via Napoleone III in direzione di Pozzo Catena, svoltare a sinistra nella prima carrareccia utile dopo le Fornaci di Solferino. Salire verso la sommità del crinale tenendo i vigneti sulla sinistra.	<u>Dominanti</u> <i>Artemisia alba</i> ^{ab} <i>Festuca sp</i> ^a	<u>Altre possibili</u> <i>Helianthemum nummularium</i> ^{ab}
Esposizione e pendenza:	O, 10%.	<u>Caratteristiche o differenziali</u> <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Hypericum perforatum</i> ^a <i>Orlaya grandiflora</i> ^a <i>Scabiosa columbaria</i> ^a <u>Orchidee</u> -	<u>Integrazione alla direttiva</u> ^c <i>Asperula purpurea</i> <i>Calamintha nepeta</i> <i>Centaurea sp.</i> <i>Chondrilla juncea</i> <i>Echium vulgare</i> <i>Peucedanum oreoselinum</i>
Dati catastali:			
Proprietario:			
Caratteristiche:	Prato piccolo e invaso da robinie. Al margine E è presente un coltivo, agli altri formazioni arboree a roverella e robinia. L'estensione del prato è probabilmente ridotta rispetto ai censimenti precedenti, e ne sopravvive una porzione a Nord-Est nei pressi di un vigneto già presente allora.		
Tipo di suolo:	TSI1, PDA1 e TIR1		
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea 5 % copertura arbustiva 15 % copertura erbacea 80		
Specie erbacee vegetali dominanti:	Graminacee ubiquitarie, <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Echium vulgare</i> , <i>Scabiosa columbaria</i> , <i>Centaurea sp.</i>		
Specie arbustive ed arboree:	Robinie, roverelle.		
Tendenza evolutiva:	Bosco di robinie.		
Fattori di disturbo antropici:	Segni di bivacco (accensione fuochi).		
NOTE: <i>Lotus corniculatus</i>	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		


SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S140	Strada Vicinale del Pigozziere



Estratto CTR – Scheda E6A4



Fotografia aerea


Coordinate geografiche:	1621354.91; 5025573.40	SPECIE RILEVATE (presenza al 23/08/2010):	
Riferimenti geografici:	A località Pozzo Catena (Solferino) imboccare la Strada Vicinale del Pigozziere (a sinistra venendo da Sud, si snoda dietro al Residence Napoleone). Percorrerla fino alla fine (termina in un ingresso privato), poi scendere a piedi nel vigneto che si trova verso valle e attraversarlo tutto in direzione Ovest.	<u>Dominanti</u> <i>Artemisia alba</i> ^{ab} <i>Festuca sp</i> ^a <u>Caratteristiche o differenziali</u> <i>Allium sphaerocephalon</i> ^a <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Hypericum perforatum</i> ^a <i>Scabiosa columbaria</i> ^a <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab} <i>Teucrium montanum</i> ^b <u>Orchidee</u> -	<u>Altre possibili</u> <i>Convolvulus cantabrica</i> ^a <i>Helianthemum nummularium</i> ^{ab} <u>Integrazione alla direttiva</u> ^c <i>Ajuga chamaepitys</i> <i>Asperula purpurea</i> <i>Centaurea sp.</i> <i>Echium vulgare</i> <i>Peucedanum oreoselinum</i>
Esposizione e pendenza:	S, 30%.		
Dati catastali:			
Proprietario:			
Caratteristiche:	Prato mediamente esteso, e caratterizzato da una invasione di robinie in fase precoce. Al margine Est si trovano dei vigneti, agli altri lati formazioni arboree.		
Tipo di suolo:	TSI1, PDA1 e TIR1 e VAO1		
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea 0 % copertura arbustiva 20 % copertura erbacea 80		
Specie erbacee vegetali dominanti:	Graminacee ubiquitarie, <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Artemisia alba</i> , <i>Peucedanum oreoselinum</i> .		
Specie arbustive ed arboree:	Robinie all'interno del prato. Roverelle, scotano e marruca sui margini.		
Tendenza evolutiva:	Bosco di robinie.		
Fattori di disturbo antropici:	Profilo eroso semicircolare e profondo circa 5 metri, localizzato alla base del prato (forse movimenti terra e/o frane).		
NOTE:	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		

SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S143	Pozzo Catena



Estratto CTR – Scheda E6A4

Fotografia aerea

Coordinate geografiche:	1621697.92; 5025733.40	SPECIE RILEVATE (presenza al 23/08/2010):	
Riferimenti geografici:	A località Pozzo Catena (Solferino) imboccare la Strada Vicinale del Pigozziere (a sinistra venendo da Sud, si snoda dietro al Residence Napoleone). Di fronte alla carrareccia di accesso al S146 e sul lato opposto ella strada ci sono alcuni filari e un appezzamento coltivato. Attraversandoli si raggiunge la base del prato.	<u>Dominanti</u> <i>Artemisia alba</i> ^{ab} <i>Festuca sp</i> ^a <u>Caratteristiche o differenziali</u> <i>Allium sphaerocephalon</i> ^a <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Hypericum perforatum</i> ^a <i>Koeleria macrantha</i> ^{ab} <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab} <u>Orchidee</u> -	<u>Altre possibili</u> <i>Convolvulus cantabrica</i> ^a <i>Helianthemum nummularium</i> ^{ab} <u>Integrazione alla direttiva</u> ^c <i>Asperula purpurea</i> <i>Centaurea sp.</i> <i>Echium vulgare</i> <i>Peucedanum oreoselinum</i>
Esposizione e pendenza:	S, 30%.		
Dati catastali:			
Proprietario:			
Caratteristiche:	Costa arida che si estende dai coltivi alla sua base fino alla sommità del crinale. Specialmente nella parte più alta si presenta ormai come un bosco rado, derivante da un uso a giardino privato seminaturale ormai abbandonato. In passato il prato era certamente più esteso in direzione Ovest, dove è adesso presente un giardino privato seminaturale.		
Tipo di suolo:	VAO1		
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea + % copertura arbustiva 60 % copertura erbacea 40		
Specie erbacee vegetali dominanti:	Graminacee ubiquitarie, <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Artemisia alba</i> .		
Specie arbustive ed arboree:	Robinie, roverelle, orniello, biancospino, ligustro, cipressi, Tuja.		
Tendenza evolutiva:	Bosco misto.		
Fattori di disturbo antropici:	Terrazzamenti e introduzione di piante ornamentali/estranee all'habitat. Staccionata che separa il prato da un giardino privato presente al margine Ovest e sulla sommità.		
NOTE: <i>Diplotaxis muralis</i>	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		


SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S146	Strada Vicinale del Pigozziere




Estratto CTR – Scheda E6A4



Fotografia aerea

Coordinate geografiche:	1621682.74; 5025575.48	SPECIE RILEVATE (presenza al 23/08/2010):	
Riferimenti geografici:	A località Pozzo Catena (Solferino) imboccare la Strada Vicinale del Pigozziere (a sinistra venendo da Sud, si snoda dietro al Residence Napoleone). Svoltare a sinistra nella prima carrareccia utile, la quale conduce ad un grande giardino privato. Il prato è adiacente alla carrareccia.	<u>Dominanti</u> <i>Artemisia alba</i> ^{ab} <i>Festuca sp</i> ^a <u>Caratteristiche o differenziali</u> <i>Allium sphaerocephalon</i> ^a <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Koeleria macrantha</i> ^{ab} <i>Orlaya grandiflora</i> ^a <i>Salvia pratensis</i> ^a <i>Scabiosa columbaria</i> ^a <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab} <i>Teucrium montanum</i> ^b	<u>Orchidee</u> - <u>Altre possibili</u> <i>Convolvulus cantabrica</i> ^a <i>Helianthemum nummularium</i> ^{ab} <u>Integrazione alla direttiva</u> ^c <i>Asperula purpurea</i> <i>Centaurea sp.</i> <i>Echium vulgare</i> <i>Peucedanum oreoselinum</i>
Esposizione e pendenza:	SE, 50%.		
Dati catastali:			
Proprietario:			
Caratteristiche:	Il prato è una fascia stretta e molto ripida, alla base della quale si trovano alcune abitazioni di Pozzo Catena. Invasione di arbusti in fase avanzata.		
Tipo di suolo:	VAL1		
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea + % copertura arbustiva 40 % copertura erbacea 60		
Specie erbacee vegetali dominanti:	Graminacee ubiquitarie, <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Artemisia alba</i> , <i>Scabiosa columbaria</i> , <i>Peucedanum oreoselinum</i> .		
Specie arbustive ed arboree:	Robinie, roverelle, orniello, biancospino bagolaro.		
Tendenza evolutiva:	Bosco misto		
Fattori di disturbo antropici:	Probabilmente riceve irrigazione indiretta, perché si trova nelle adiacenze di alcuni coltivi e di un grande giardino.		
NOTE: <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Diploaxis muralis</i>	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		

SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S147	Località Pozzo Catena, nei pressi




Estratto CTR – Scheda E6A4

Fotografia aerea


Coordinate geografiche:	1621892.97; 5025476.99	SPECIE RILEVATE (presenza al 26/08/2010):	
Riferimenti geografici:	A Solferino, percorrere via Napoleone III in direzione Nord, raggiungendo Pozzo Catena. Imboccare la prima carrareccia sulla destra, dietro alla prima abitazione che si incontra entrando nel centro abitato. La capezzagna sale in direzione di alcuni vigneti.	<u>Dominanti</u> <i>Artemisia alba</i> ^{ab} <i>Festuca sp</i> ^a <u>Caratteristiche o differenziali</u> <i>Allium sphaerocephalon</i> ^a <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Koeleria macrantha</i> ^{ab} <i>Orlaya grandiflora</i> ^a <i>Salvia pratensis</i> ^a <i>Scabiosa columbaria</i> ^a <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab} <i>Teucrium montanum</i> ^b <u>Orchidee</u> -	<u>Altre possibili</u> <i>Convolvulus cantabrica</i> ^a <i>Helianthemum nummularium</i> ^{ab} <u>Integrazione alla direttiva</u> ^c <i>Asperula purpurea</i> <i>Centaurea sp.</i> <i>Echium vulgare</i> <i>Peucedanum oreoselinum</i>
Esposizione e pendenza:	SE, 30%.	Fotografia non disponibile	
Dati catastali:			
Proprietario:			
Caratteristiche:	Il prato è una fascia stretta in cui è stato installato un vigneto. Le specie peculiari del prato arido non sono però state rimosse tra un filare e l'altro, mantenendo per il momento la composizione specifica e le caratteristiche del prato arido, nonostante l'irrigazione a goccia. Situazione probabilmente RECUPERABILE se il vigneto venisse abbandonato.		
Tipo di suolo:	VAO1		
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea 0 % copertura arbustiva 30 % copertura erbacea 70		
Specie erbacee vegetali dominanti:	Graminacee ubiquitarie, <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Artemisia alba</i> , <i>Scabiosa columbaria</i> , <i>Peucedanum oreuselinum</i> .		
Specie arbustive ed arboree:	Vite		
Tendenza evolutiva:	Bosco misto		
Fattori di disturbo antropici:	Vigneto		
NOTE: <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Diplotaxis muralis</i>	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		

SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S149	Via Monte Alto




Estratto CTR – Scheda E6A4

Fotografia aerea


<i>Coordinate geografiche:</i>	1622328.95; 5025171.94	SPECIE RILEVATE (presenza al 19/08/2010):	
<i>Riferimenti geografici:</i>	Di fronte all'estremità più a Nord di via Monte Alto; il prato si trova dietro le case e sul versante sotto l'ossario di Solferino. L'accesso privato ha consentito la sola osservazione a distanza. Sarebbe necessario accedere alla proprietà privata e attraversare un orto per raggiungere il prato.	<u>Dominanti</u> -	<u>Altre possibili</u> -
<i>Esposizione e pendenza:</i>	S, 40%.	<u>Caratteristiche o differenziali</u> -	<u>Integrazione alla direttiva^c</u> -
<i>Dati catastali:</i>		<u>Orchidee</u> -	
<i>Proprietario:</i>			
<i>Caratteristiche:</i>	Prato piccolo e molto ridotto e invaso da arbusti di robinie.		
<i>Tipo di suolo:</i>	VAL1 e VAO1		
<i>Tipo di copertura vegetale:</i>	% copertura arborea 0 % copertura arbustiva 50 % copertura erbacea 50		
<i>Specie erbacee vegetali dominanti:</i>			
<i>Specie arbustive ed arboree:</i>			
<i>Tendenza evolutiva:</i>	Bosco di robinie		
<i>Fattori di disturbo antropici:</i>	Non determinati		
NOTE: -	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		

SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S150	Monte Alto




Estratto CTR – Scheda E6A5

Fotografia aerea

Coordinate geografiche:	1622301.31; 5024915.77	SPECIE RILEVATE (presenza al 19/08/2010):	
Riferimenti geografici:	Monte Alto, si accede dalla stradina accanto ai capannoni di un calzaturificio. La carrabile arriva quasi fino alla cima	<u>Dominanti</u> <i>Artemisia alba</i> ^{ab} <i>Festuca sp</i> ^a <u>Caratteristiche o differenziali</u> <i>Allium sphaerocephalon</i> ^a <i>Anthericum ramosum</i> ^b <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Globularia punctata</i> ^b <i>Orlaya grandiflora</i> ^a <i>Pimpinella saxifraga</i> ^a <i>Scabiosa columbaria</i> ^a <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab} <u>Orchidee</u> -	<u>Altre possibili</u> <i>Convolvulus cantabrica</i> ^a <i>Helianthemum nummularium</i> ^{ab} <u>Integrazione alla direttiva</u> ^c <i>Asperula purpurea</i> <i>Centaurea sp.</i> <i>Echium vulgare</i> <i>Petrorhagia prolifera</i> <i>Peucedanum oreoselinum</i>
Esposizione e pendenza:	S+E+O, 10-40%; in parte sommitale		
Dati catastali:			
Proprietario:			
Caratteristiche:	Prato esteso con significativa invasione di robinie presso il versante Nord.		
Tipo di suolo:	VAO1		
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea + % copertura arbustiva 30 % copertura erbacea 70		
Specie erbacee vegetali dominanti:	<i>Graminacee ubiquitarie</i> , <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Allium sphaerocephalon</i> , <i>Bothriochloa ischaemum</i> .		
Specie arbustive ed arboree:	Roverelle, robinie, orniello, rosa canina, biancospino.		
Tendenza evolutiva:	Bosco di robinie a Nord, misto sugli altri versanti		
Fattori di disturbo antropici:	Deposito materiali ed inerti, antenna televisiva abusiva sulla cima e collegata ad abitazioni alla base del monte a Sud Ovest.		
NOTE: <i>Diplotaxis muralis</i> , <i>Lotus corniculatus</i>	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		


SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S152	Cascina Ridello




Estratto CTR – Scheda E6A5



Fotografia aerea

<i>Coordinate geografiche:</i>	1623121.18; 5024696.50	SPECIE RILEVATE (presenza al 19/08/2010):	
<i>Riferimenti geografici:</i>	Presso Cascina Ridello (via Ridello) a Solferino	<u>Dominanti</u> <i>Festuca sp</i> ^a <u>Caratteristiche o differenziali</u> <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia seguieriana</i> ^a <i>Globularia punctata</i> ^b <i>Helianthemum canum</i> ^b <i>Salvia pratensis</i> ^a <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab} <u>Orchidee</u> -	<u>Altre possibili</u> <i>Sanguisorba minor</i> ^a <i>Thymus glabrescens</i> ^{ab} <u>Integrazione alla direttiva</u> ^c <i>Calamintha nepeta</i> <i>Leopoldia comosa</i> <i>Potentilla tabernaemontani</i>
<i>Esposizione e pendenza:</i>	Sommitale e pianeggiante		
<i>Dati catastali:</i>			
<i>Proprietario:</i>			
<i>Caratteristiche:</i>	Prato modificato, le specie tipiche sopravvivono solo in piccole porzioni marginali. È stato trasformato in prato mesofilo e tenuto a piccolo giardino (probabilmente irrigato).		
<i>Tipo di suolo:</i>	TSI1, PDA1 e TIR1		
<i>Tipo di copertura vegetale:</i>	% copertura arborea + % copertura arbustiva 30 % copertura erbacea 70		
<i>Specie erbacee vegetali dominanti:</i>	Graminacee ubiquitarie.		
<i>Specie arbustive ed arboree:</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>		
<i>Tendenza evolutiva:</i>	Bosco misto		
<i>Fattori di disturbo antropici:</i>	sfalcio primaverile		
NOTE: <i>Diplotaxis muralis</i> , <i>Lotus corniculatus</i>	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		


SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S153	Cascina Monte Pievemartina, nei pressi



Estratto CTR – Scheda E6A5



Fotografia aerea

Coordinate geografiche:	1623371.66; 5024554.32	SPECIE RILEVATE (presenza al 19/08/2010):	
Riferimenti geografici:	Dalla strada che da Cascina Monte Pievemartina procede verso Solferino, svoltare a sinistra nello sterrato appena dopo l'impianto da legna. Raggiungere le pendici del monte e salire dal bosco	<u>Dominanti</u> <i>Artemisia alba</i> ^{ab} <i>Festuca sp</i> ^a	<u>Altre possibili</u> <i>Convolvulus cantabrica</i> ^a <i>Helianthemum nummularium</i> ^{ab}
Esposizione e pendenza:	SO, 30%, in parte sommitale	<u>Caratteristiche o differenziali</u> <i>Allium sphaerocephalon</i> ^a <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Dianthus sylvestris</i> ^a <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Pimpinella saxifraga</i> ^a <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab} <u>Orchidee</u> -	<u>Integrazione alla direttiva</u> ^c <i>Ajuga chamaepitys</i> <i>Asperula purpurea</i> <i>Centaurea sp.</i> <i>Echium vulgare</i> <i>Leopoldia comosa</i> <i>Peucedanum oreoselinum</i> <i>Potentilla tabernaemontani</i>
Dati catastali:			
Proprietario:			
Caratteristiche:	Prato esteso adiacente a coltivi e impianti da legna; in atto una significativa invasione di robinie		
Tipo di suolo:			
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea 15 % copertura arbustiva 20 % copertura erbacea 65		
Specie erbacee vegetali dominanti:	Graminacee ubiquitarie, <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Artemisia alba</i> .		
Specie arbustive ed arboree:	Roverelle, robinie, marruca, rosa canina, bagolaro.		
Tendenza evolutiva:	Bosco di robinie		
Fattori di disturbo antropici:	Croce sulla sommità e sentiero che lo attraversa.		
NOTE: <i>Diplotaxis muralis</i>	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		

SCHEDA DI RILEVAMENTO	COMUNE DI SOLFERINO
S159	Monte delle Spade, nei pressi



Estratto CTR – Scheda E6A4

Fotografia aerea

Coordinate geografiche:	1620898.57; 5027162.09	SPECIE RILEVATE (presenza al 26/08/2010):	
Riferimenti geografici:	Monte delle Spade, raggiungibile da Staffolo (Solferino), imboccando Via delle Spade e tenendo la sinistra al primo bivio (Strada Vicinale delle Spade). Voltare a sinistra nell'ultima carrareccia prima della Cascina delle Spade (Strada Vicinale del Ghiro).	<u>Dominanti</u> <i>Festuca sp</i> ^a <u>Caratteristiche o differenziali</u> <i>Allium sphaerocephalon</i> ^a <i>Asperula cynanchica</i> ^a <i>Bothriochloa ischaemum</i> ^b <i>Chrysopogon gryllus</i> ^b <i>Eryngium campestre</i> ^{ab} <i>Euphorbia cyparissias</i> ^a <i>Koeleria macrantha</i> ^{ab} <i>Orlaya grandiflora</i> ^a <i>Pimpinella saxifraga</i> ^a <i>Scabiosa columbaria</i> ^a <i>Teucrium chamaedrys</i> ^{ab} <u>Orchidee</u> -	<u>Altre possibili</u> <i>Convolvulus cantabrica</i> ^a <i>Helianthemum nummularium</i> ^{ab} <i>Sanguisorba minor</i> ^a <u>Integrazione alla direttiva</u> ^c <i>Ajuga chamaepitys</i> <i>Artemisia campestris</i> <i>Centaurea sp.</i> <i>Peucedanum oreoselinum</i> <i>Potentilla tabernaemontani</i>
Esposizione e pendenza:	SO, 30%.		
Dati catastali:			
Proprietario:			
Caratteristiche:	Prato in buono stato ma con alcuni elementi di declino: verso la sommità invasione di roverelle ed ornielli, alla base invasione di robinie e dell'infestante <i>Erigeron canadensis</i> . Sono presenti coltivazioni sia alle pendici che dietro la sommità del prato.		
Tipo di suolo:	VAL1 e VAO1		
Tipo di copertura vegetale:	% copertura arborea + % copertura arbustiva 35 % copertura erbacea 65		
Specie erbacee vegetali dominanti:	Graminacee ubiquitarie, <i>Chrysopogon gryllus</i> , <i>Bothriochloa ischaemum</i> .		
Specie arbustive ed arboree:	Robinie, roverelle, orniello, marruca, pioppo bianco, piante inserite dai cacciatori nell'appostamento		
Tendenza evolutiva:	Bosco misto		
Fattori di disturbo antropici:	Sulla sommità appostamento di caccia (anche se non fortemente impattante: nessun capanno, né irrigazione o modificazione dell'habitat), e coltivazione (probabile irrigazione indiretta). Traliccio dell'alta tensione, percorso di mountain bike.		
NOTE: <i>Lotus corniculatus</i>	^a Specie citate nell' "Atlante dei SIC della Regione Lombardia"; Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente (2008). ^b Specie citate nella "Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani" Amministrazione Provinciale di Mantova (1989). ^c Integrazione dell'elenco flogistico della direttiva da "La vegetazione dei colli morenici del Garda"; Crosato, Grossi, Persico, Voltolini (1986) * Specie di particolare interesse conservazionistico (dei SIC della Regione Lombardia).		