

# PROVINCIA DI MANTOVA

## **ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1624 30/07/2015**

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'  
PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

**ISTRUTTORE:** GALEAZZI GIAMPAOLO

### **OGGETTO:**

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI.DITTA SOC. AGRICOLA BOSMINA S.R.L. - SEDE LEGALE IN MANTOVA - VIA VERRI N.1 E IMPIANTO IN CURTATONE - STRADA TONFIOLO N.7. MODIFICHE NON SOSTANZIALI IN CORSO D'ESERCIZIO.

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE**

### **DECISIONE**

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'esercizio dell'impianto di cui all'Atto Dirigenziale n.21/164 del 25/11/11 e s.m.i., avente ad oggetto *"Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili"* della Ditta SOC. AGRICOLA BOSMINA S.r.l. con sede legale a Mantova in Via Verri n.1 e impianto in comune di Curtatone – Strada Tonfiolo n.7.

Tali modifiche comprendono l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale denominato *"fosso privato confluyente nel fosso Mainolda-Cà Pia"* delle acque meteoriche di dilavamento della piazzola distributore carburanti.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

### **PRECISAZIONI**

Con nota in atti provinciali prot.n.37733 del 16/08/12, a firma del dott. Marco Goldoni, in qualità di consigliere delegato della SOCIETA' AGRICOLA BOSMINA S.r.l., è stata comunicata la cessione della proprietà dell'impianto a UNICREDIT LEASING S.p.A. di Bologna, mentre la Soc. Agricola Bosmina S.r.l. è nominata utilizzatore e gestore dell'impianto.

Alcune modifiche di carattere edilizio sono state presentate dalla Ditta al Comune di Curtatone, tramite DIA o CEA (certificazione di eseguita attività) inerenti la modifica delle caditoie acque di scolo, dei colaticci e delle acque piovane della zona trincee, del locale tecnico, bagni, tramogge di carico, pozzetti di ricircolo e prelievo digestato liquido, delle superfici pavimentate, della vasca antincendio, della linea acque prima pioggia e pozzetti di scarico, delle vasche di stoccaggio, delle coperture delle trincee del digestato liquido.

Inoltre, con Atto Dirigenziale:

- n.PD/1169 del 27/06/13, sono state autorizzate modifiche non sostanziali all'esercizio dell'impianto, relative sia ad aspetti strutturali e impiantistici che della ricetta di alimentazione dello stesso;
- n.PD/733 del 13/05/14 sono state autorizzate modifiche non sostanziali in corso d'esercizio inerenti la ricetta di alimentazione e l'installazione di apparecchiature per il contenimento delle polveri e degli odori.

Inoltre, la Ditta con pratica FERCELL 19177, di competenza comunale, dichiarata conforme dal Comune con nota prot.17435 del 17/07/14, ha realizzato un impianto pilota a biometano, inserito nello schema dell'impianto di digestione anaerobica esistente per trattare un'aliquota del biogas da esso generato, senza comportare modifiche al quadro emissivo autorizzato.

### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il Sig. Goldoni Marco in qualità di Consigliere delegato della Ditta SOCIETA' AGRICOLA BOSMINA S.r.l. con sede legale in Mantova, ha compilato nella piattaforma regionale MUTA, una richiesta di modifiche non sostanziali all'impianto

autorizzato in oggetto - pratica FER AU "FERA24859" - in atti provinciali prot.n.48256 del 23/10/14.

Si prende atto che l'impianto è in esercizio e non vengono modificate la produzione di energia - potenza massima di 999 kWe e la potenza termica introdotta pari a 2.462 kWt.

### **PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.I.A.**

La Provincia di Mantova, con nota prot.n.10567 del 06/03/15, ha richiesto alla Ditta l'espletamento della procedura di assoggettabilità alla V.I.A.

La Ditta ha presentato in data 03/04/15, in atti provinciali prot.n.15859 e in data 15/04/15, in atti provinciali prot.n.17290, la documentazione relativa alla procedura "*Guidance on EIA - screening*" (2001), inviata a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento di cui si tratta.

Su tale documentazione, il Servizio Autonomo VIA-VAS della Provincia di Mantova, in data 21/04/15, ha effettuato le valutazioni ai sensi del regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA, concludendo che le modifiche richieste "*...non produrranno impatti negativi e significativi tali da farli ricadere nella procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA*".

### **ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del procedimento dott. Galeazzi Giampaolo, considerate tali modifiche, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11, non sostanziali, ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo di recepimento delle modifiche proposte, con nota prot.n.50722 del 07/11/14, ha avviato il procedimento e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della Legge 241/90 e s.m.i., per il giorno 18/11/14.

La seduta della Conferenza di Servizi del 18/11/14 si è conclusa con la richiesta di documentazione integrativa, al fine di completare l'analisi del progetto presentato.

Il Responsabile del procedimento dott. Galeazzi Giampaolo con la nota prot.n.53456, ha trasmesso via PEC in data 25/11/14, il verbale della Conferenza dei Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

La Ditta ha provveduto ad inserire nella piattaforma regionale MUTA, la documentazione integrativa di cui sopra in data 17/12/14, in atti provinciali prot.n.57122 e in data 18/12/14, in atti provinciali prot.57265.

Inoltre, con la documentazione pervenuta in data 15/04/15, in atti provinciali prot.n.17290, relativa alla procedura "*Guidance on EIA - screening*", come meglio specificato nel capitolo precedente, la Ditta ha richiesto, ulteriori modifiche non sostanziali, come sotto esplicitato.

La Provincia di Mantova, vista la documentazione prodotta dalla Ditta, ha convocato, con nota trasmessa via PEC, prot.n.20364 del 30/04/15, la seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 13/05/15.

I partecipanti la seduta della Conferenza dei Servizi del 13/05/15, preso atto delle precisazioni richieste nel corso della seduta stessa, hanno ritenuto di aggiornare la seduta della Conferenza al giorno 27/05/15.

Il Responsabile del procedimento dott. Galeazzi Giampaolo con la nota prot.n.22767 e prot.n.22773, ha trasmesso via PEC in data 14/05/15, il verbale della Conferenza dei Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., comunicando contestualmente l'aggiornamento della seduta al 27/05/15.

La Ditta ha trasmesso via PEC le integrazioni, a completamento e precisazione della documentazione precedentemente presentata, in data 21/05/15, in atti provinciali prot.n.24447 del 25/05/15.

Nella seduta della Conferenza dei Servizi del 27/05/15, la Ditta ha presentato ulteriori chiarimenti circa il dimensionamento del pozzetto disoleatore della piazzola distributore carburanti e una planimetria - revisione 2 del 26/05/15 - relativa alla piazzola distributore carburante; al termine della seduta, gli Enti partecipanti la Conferenza dei Servizi

hanno espresso parere favorevole alle modifiche non sostanziali all'autorizzazione sopra citata.

Il Responsabile del procedimento dott. Galeazzi Giampaolo con la nota prot.n.25614 e prot.n.25634, ha trasmesso via PEC in data 29/05/15, il verbale della Conferenza dei Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

Con Atto Dirigenziale n.PD/1370 del 03/06/2015 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 27/05/15, conclusasi con il positivo accoglimento della richiesta di modifiche non sostanziali all'autorizzazione rilasciata con Atto Dirigenziale n.21/164 del 25/11/11 e s.m.i. alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA BOSMINA S.r.l. per l'impianto di cui si tratta.

La documentazione presentata dalla Ditta per il procedimento era comprensiva di:

- prospetto informativo per le terre e rocce da scavo ai sensi dell'art.186 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione petrolifera n.1/2014 per l'impianto di distribuzione gasolio ad uso privato rilasciata dal Comune di Curtatone prot.n.7704 del 02/04/14;
- dichiarazione a firma del consigliere delegato con la quale si attesta che la variante non sostanziale non riguarda la parte elettrica;
- valutazione impatto paesistico dalla quale risulta che l'entità dell'impatto paesistico corrisponde a 4, pertanto inferiore alla soglia di rilevanza;
- convenzione per edificare in reciproca aderenza tra la Soc. Agr. Le Sacche e la Soc. Agr. Bosmina per la costruzione di uno stoccaggio per digestato sul mapp.87 in confine con il mapp.88, registrato all'Agenzia delle Entrate di Mantova in data 29/08/2014.

La Ditta nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 13/05/15, come riportato e sottoscritto nel verbale redatto al termine della seduta stessa, ha dichiarato che:

- l'allargamento della Strada Comunale Tonfiolo, al fine di migliorare l'accesso all'impianto e la viabilità, è già stata autorizzata dal Comune tramite SCIA e già realizzata;
- la tramoggia di carico dei materiali polverulenti non è quella adibita al carico del letame come indicato in relazione, ma quella dei materiali vegetali (insilati) posta a nord dell'impianto.

La Ditta nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 27/05/15, come riportato e sottoscritto nel verbale redatto al termine della seduta stessa, ha dichiarato che per quanto attiene il collettamento dei gas dalla prevasca e dai silos, se ne valuterà la fattibilità tecnica anche in relazione agli eventuali possibili rischi; in subordine si installeranno sistemi di abbattimento alternativi delle emissioni maleodoranti.

### **Descrizione delle modifiche**

La Ditta, al fine di agevolare la gestione quotidiana dell'impianto ed aumentare il volume di stoccaggio dei digestati per ottimizzare le epoche di spandimento, richiede le seguenti modifiche non sostanziali:

- \* realizzazione di una vasca per lo stoccaggio dei digestati in materiale elastomerico;
- \* modifica di alcuni tratti della rete di raccolta dei colaticci e realizzazione dei collegamenti alla nuova vasca;
- \* realizzazione di una piazzola per l'installazione di un distributore gasolio ad uso privato (autorizzato dal Comune, come sopra precisato) con raccolta delle acque meteoriche;

- \* allargamento della strada d'accesso all'impianto con la realizzazione di un by-pass della pesa;
  - \* realizzazione di n.4 vasche per la raccolta dei colaticci ed il carico-scarico della nuova vasca di stoccaggio;
  - \* ampliamento della tettoia esistente a copertura della zona Pulper dell'impianto;
7. modifica della ricetta di alimentazione in ingresso all'impianto;
  8. modifica del punto 7 del Capitolo "PRESCRIZIONI" dell'Allegato Tecnico A dell'autorizzazione rilasciata con l'Atto Dirigenziale n.21/164 del 25/11/11.

Le modifiche di cui sopra sono meglio dettagliate nell'Allegato Tecnico A2, comprensivo della tabella relativa alla modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto, parte integrante e sostanziale del presente atto, che integra e in parte sostituisce alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale n.21/164 del 25/11/11, come modificato dall'Allegato Tecnico A1 dell'Atto Dirigenziale n.PD/1169 del 27/06/13 e successiva modifica di cui all'Atto Dirigenziale n.PD/733 del 13/05/2014.

A seguito della richiesta per la realizzazione della piazzola per l'installazione del distributore di gasolio ad uso privato, è stata richiesta la presentazione di apposita domanda relativa alla raccolta e scarico delle acque meteoriche. Sulla base della documentazione presentata ed acquisita si è rilevato quanto segue:

le acque meteoriche ricadenti sull'area (superficie 22,54 mq) di pertinenza del distributore di carburanti, raccolte mediante apposita griglia di scolo, sono convogliate ad un pozzetto con disoleatore dotato di filtro a coalescenza e dimensionato per trattare in continuo una portata di 1 l/s sufficiente per trattare una quantità di acque derivanti da una precipitazione con tempo di ritorno di 10 anni, di elevata intensità e di durata inferiore ad un'ora (portata calcolata pari a 0,107 l/s); lo scarico è convogliato nella rete delle acque meteoriche addotte alla vasca di prima pioggia dalla quale il volume di acqua pari al volume della vasca stessa (mc 32,40) viene convogliato al pozzetto P11 insieme ai colaticci e da qui, sollevata alla vasca di pre-carico liquami; la quota di acque meteoriche eccedente viene convogliata, unitamente all'acqua meteorica delle coperture, nel punto di scarico S1;

la ditta allega dichiarazione che la superficie impermeabile dell'insediamento, le cui acque vengono recapitate nella vasca di prima pioggia, è rimasta invariata rispetto a quanto autorizzato con atto n. 21/164 del 25/11/11;

la ditta dichiara che la vasca di prima pioggia installata avente volume di mc 32,40 era già stata dimensionata per accogliere anche la porzione di piazzale ora destinata all'impianto di distribuzione carburante;

le modifiche apportate alla rete di raccolta delle acque meteoriche sono finalizzate a migliorare il deflusso e la raccolta delle stesse, ma non modificano sostanzialmente l'assetto degli scarichi;

le acque meteoriche ricadenti sulla tettoia del digestato solido vengono recapitate nel fosso nel punto S2; tali tipologie di acque non sono soggette ad autorizzazione.

Le modifiche di cui sopra sono meglio dettagliate nell'Allegato "Meteoriche distributore carburanti", parte integrante e sostanziale del presente atto, che integra e in parte sostituisce alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale n.21/164 del 25/11/11, come modificato dall'Allegato Tecnico A1 dell'Atto Dirigenziale n.PD/1169 del 27/06/13 e successiva modifica di cui all'Atto Dirigenziale n.PD/733 del 13/05/2014.

Il nuovo assetto impiantistico è rappresentato nella Tav.2 ter *“Realizzazione di uno stoccaggio elastomerico, modifica condotte colaticci, distributore gasolio ad uso privato, .....”* e nella Tav.4 *“Vasche, tettoia, .....”* parti integranti e sostanziali del presente atto, che integrano e sostituiscono in parte, le tavole allegate e parti integranti e sostanziali delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e sopra richiamate.

Il Servizio Pianificazione e Parchi della Provincia di Mantova con nota prot.n.51985 del 17/11/14, parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi del 18/11/14, ha confermato il parere favorevole in merito alla compatibilità paesistica con prescrizioni, riportate nell'Allegato Tecnico A2 al presente atto.

Il Comune di Curtatone nella Conferenza dei Servizi del 27/05/15, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per le modifiche non sostanziali di cui si tratta.

Il Comune di Borgo Virgilio ha espresso parere favorevole alle modifiche di cui si tratta nella seduta della Conferenza dei Servizi del 13/05/15.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia con la nota prot.n.12709 del 17/11/14, pervenuta via fax in atti provinciali prot.n.52173 del 18/11/14, parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi del 18/11/14, ha espresso *“parere di massima favorevole a condizione che i lavori avvengano alla presenza di un operatore di scavo archeologico”*.

L'ASL di Mantova, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 27/05/15:

- conferma i propri pareri prot.n.0029535 del 12/05/12 e prot.n.0011040 del 20/02/14;
- comunica *“Nulla da rilevare in relazione alle integrazioni prodotte via PEC in data 21/05/15”*;
- prende atto degli ulteriori chiarimenti, prodotti nell'ambito della Conferenza stessa, in relazione al sistema di raccolta e confinamento delle acque così come esplicitato anche dal competente Servizio Provinciale.

L'ARPA di Mantova con nota pervenuta via PEC, in atti provinciali prot.n.22421 del 13/05/15, allegata al verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 13/05/15, esprime le proprie valutazioni tecniche, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Direzione Produzione Area Ingegneria di Verona della Rete Ferroviaria Italiana con nota in atti provinciali prot.n.22346 del 13/05/15, parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi del 13/05/15, relativamente alle piantumazioni verso il lato ferrovia, ricadenti entro la fascia di rispetto ferroviario, ribadisce il rispetto di quanto previsto all'art.52 del D.P.R. n.753 del 11/07/1980.

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova con nota prot.n.0004791 del 07/05/15, trasmessa via PEC in data 07/05/15, in atti provinciali prot.n.21479, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 13/05/15 ha comunicato di aver già rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi - prot.2879 del 08/03/2013.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 180 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

### **Richiamati:**

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
  - la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
  - il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
  - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
  - il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
  - la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....";
  - il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.14335 del 27/03/15 di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia" al Dott. Giampaolo Galeazzi;
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

## **AUTORIZZA**

la Ditta SOCIETA' AGRICOLA BOSMINA S.r.l. con sede legale in Mantova in Via Verri n.1, in qualità di utilizzatore e gestore dell'impianto sito in comune di Curtatone (MN) in Strada Tonfiolo n.7, nella persona del Consigliere delegato, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ubicato in comune di Curtatone - Strada Tonfiolo n.7, autorizzato con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.21/164 del 25/11/11 e s.m.i., come meglio dettagliate negli Allegati al presente atto; tali modifiche integrano e in parte sostituiscono alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A alla Determinazione n.21/164 del 25/11/11, come modificato e integrato dall'Allegato Tecnico A1 dell'Atto Dirigenziale n.PD/1169 del 27/06/13 e alcune disposizione tecniche approvate con l'Atto n.PD/733 del 13/05/14.

Le modifiche di cui sopra sono meglio dettagliate nell'Allegato Tecnico A2, comprensivo della tabella relativa alla modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto, parte integrante e sostanziale del presente atto, che integra e in parte sostituisce alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale n.21/164 del 25/11/11, come modificato dall'Allegato Tecnico A1 dell'Atto Dirigenziale n.PD/1169 del 27/06/13 e successiva modifica di cui all'Atto Dirigenziale n.PD/733 del 13/05/2014.

E' autorizzato altresì lo scarico in corpo idrico superficiale denominato "*fosso privato confluyente nel fosso Mainolda-Cà Pia*" delle acque meteoriche ricadenti sull'area di pertinenza del distributore di carburanti, che risulta conforme ai disposti della Parte Terza del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e con le prescrizioni indicate nell'allegato "*Meteoriche distributore carburanti*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che integra e in parte sostituisce alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale n.21/164 del 25/11/11, come modificato dall'Allegato Tecnico A1 dell'Atto Dirigenziale n.PD/1169 del 27/06/13 e successiva modifica di cui all'Atto Dirigenziale n.PD/733 del 13/05/2014.

Il nuovo assetto impiantistico è rappresentato nella Tav.2 ter *“Realizzazione di uno stoccaggio elastomerico, modifica condotte colaticci, distributore gasolio ad uso privato, .....”* e nella Tav.4 *“Vasche, tettoia, .....”* parti integranti e sostanziali del presente atto, che integrano e sostituiscono in parte, le tavole allegate e parti integranti e sostanziali delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e sopra richiamate.

L'ARPA di Mantova con nota pervenuta via PEC, in atti provinciali prot.n.22421 del 13/05/15, parte integrante e sostanziale del presente atto, esprime valutazioni tecniche che la Ditta è tenuta a rispettare.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.21/164 del 25/11/11, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto *“Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili”* rilasciata alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA BOSMINA S.r.l. con sede legale in Mantova in Via Verri n.1 e impianto in comune di Curtatone (MN) in Strada Tonfiolo n.7, non modificate con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene notificato alla Ditta SOC. AGRICOLA BOSMINA S.r.l., inviata in copia all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.S.L. della Provincia di Mantova, al Comune di Curtatone, al Comune di Borgo Virgilio, alla Società A.G.I.R.E., al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, al Parco del Mincio, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova, all'ENEL Distribuzione, al Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, alla R.F.I. – Direzione Produzione di Verona, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia di Milano e alla Direzione UNMIG di Bologna.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 30/07/15

Il Dirigente del Settore

Arch. Giancarlo Leoni