

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 724 12/05/2017

Area Lavori pubblici e Trasporti

Servizio Gestione manutenzione stradale

ISTRUTTORE: BETTONI LORENZO

OGGETTO:

ORDINANZA TEMPORANEA _ SP ex SS 236 "Goitese"; SP 8 "Casaloldo-Pozzolengo"; SP 14 "Volta-Guidizzolo"; SP 15 "Ceresara-Cavriana-Valeggio" _ Ordinanza per l'installazione della segnaletica temporanea in merito alla cantierizzazione per la riqualificazione della SP ex SS 236 "Goitese", variante di Guidizzolo.



Provincia di Mantova
ORDINANZA TEMPORANEA

Istruttore Pratica: *Istruttore Direttivo Tecnico:* Lorenzo Bettoni
Responsabile Procedimento: *Arch.:* Giulio Biroli

Oggetto: SP ex SS n. 236 "Goitese";
SP n. 8 "Casaloldo-Pozzolengo";
SP 14 "Volta-Guidizzolo";
SP 15 "Ceresara-Cavriana-Valeggio".
Ordinanza per l'installazione della segnaletica temporanea in merito alla cantierizzazione per la riqualificazione della SP ex SS 236 "Goitese", variante di Guidizzolo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determinazione n. 935 del 23/11/2016 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di riqualificazione della SP ex SS n. 236 "Goitese", variante di Guidizzolo, all'Impresa Carron Costruzioni Generali con sede in via Bosco 14/1 a S. Zenone degli Ezzelini (TV);

con verbale del 02/02/2017 si è proceduto alla formale consegna dei lavori di cui trattasi alla suddetta Impresa Carron Costruzioni Generali;

ai fini della cantierizzazione della succitata opera è necessario provvedere all'installazione della segnaletica Temporanea di cantiere, in ossequio al Codice della Strada ed al Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea D.M. del 10/07/2002, in prossimità delle connessioni tra la costruenda opera e la viabilità ordinaria;

gli schemi segnaletici della segnaletica temporanea, da installare in prossimità di dette connessioni, sono riconducibili a tre diverse tipologie, come si evince dall'allegata planimetria (TAV. 01.02 avente per oggetto "Accessi di cantiere - Segnaletica di Cantiere - Planimetria") datata Aprile 2017 che si intende parte integrante della presente Ordinanza, e precisamente:

Schema A:

- Impianto segnaletico della dimensione di cm. 135 x 200 Figura II 388 Art. 31 MEZZI DI LAVORO IN AZIONE corredato da lampeggiatori;
 - Impianto segnaletico costituito da Figura II 50 Art. 116 Limite Massimo di Velocità 70 Km/h diametro cm. 90 e da Figura II 48 Art. 116 Divieto di Sorpasso diametro cm. 90;
 - Impianto segnaletico costituito da Figura II 383 Art. 31 LAVORI misura lato cm. 120 e da Figura II 390 Art. 31 MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA misura lato cm 120;
 - Impianto segnaletico costituito da Figura II 50 Art. 116 Limite Massimo di Velocità 50 Km/h diametro cm. 90 e da Figura II 48 Art. 116 Divieto di Sorpasso diametro cm. 90;
 - Impianto segnaletico della dimensione di cm. 135 x 200 Figura II 388 Art. 31 MEZZI DI LAVORO IN AZIONE corredato da lampeggiatori;
- Gli impianti segnaletici, in base alla conformazione geometrica del luogo nel quale verranno installati, disteranno al massimo 50 metri uno dall'altro.

Schema B:

- Impianto segnaletico costituito da Figura II 388 Art. 31 MEZZI DI LAVORO IN AZIONE misura lato cm. 120;
 - Impianto segnaletico costituito da Figura II 50 Art. 116 Limite Massimo di Velocità 50 Km/h diametro cm. 90 e da Figura II 48 Art. 116 Divieto di Sorpasso diametro cm. 90;
 - Impianto segnaletico costituito da Figura II 383 Art. 31 LAVORI misura lato cm. 120 e da Figura II 390 Art. 31 MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA misura lato cm 120;
- Gli impianti segnaletici, in base alla conformazione geometrica del luogo nel quale verranno installati, disteranno al massimo 50 metri uno dall'altro.

Schema C:

- Impianto segnaletico costituito da Figura II 388 Art. 31 MEZZI DI LAVORO IN AZIONE misura lato cm. 90;
 - Impianto segnaletico costituito da Figura II 50 Art. 116 Limite Massimo di Velocità 50 Km/h diametro cm. 60 e da Figura II 48 Art. 116 Divieto di Sorpasso diametro cm. 60;
 - Impianto segnaletico costituito da Figura II 383 Art. 31 LAVORI misura lato cm. 90 e da Figura II 390 Art. 31 MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA misura lato cm 90;
- Gli impianti segnaletici, in base alla conformazione geometrica del luogo nel quale verranno installati, disteranno al massimo 50 metri uno dall'altro specificando che questa tipologia di schema verrà utilizzata per le connessioni con le Strade Comunali.

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992), l'Ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

che, dalle ore 08:00 di Martedì 16/05/2017, sino a fine lavori, sia installata a cura della Ditta Ecotraffic s.r.l., con sede a Guidizzolo (MN) in Via Salvo D'acquisto 4/a, la Segnaletica temporanea di cantiere in prossimità delle connessioni tra la costruenda variante alla SP ex SS 236 "Goitese" - Variante di Guidizzolo e la viabilità ordinaria, per le motivazioni esposte in premessa, come specificato nel sottostante elenco:

- SP ex SS n. 236 "Goitese" al Km 28+000, lato sx, direzione Brescia-Mantova, inizio posizionamento **Schema A**;
- SP n. 8 "Casaloldo-Pozzolengo" al Km 12+572, lato dx, direzione Medole-Solferino, inizio posizionamento **Schema B**;
- SP n. 8 "Casaloldo-Pozzolengo" al Km 13+094, lato sx, direzione Solferino-Medole, inizio posizionamento **Schema B**;
- SP ex SS 236 "Goitese" al Km 26+057, lato dx, direzione Mantova-Brescia, inizio posizionamento **Schema B**;
- SP n. 14 "Volta-Guidizzolo" al Km 4+203, lato sx, direzione Guidizzolo-Volta Mantovana, inizio posizionamento **Schema B**;
- SP n. 14 "Volta-Guidizzolo" al Km 3+400, lato dx, direzione Volta Mantovana-Guidizzolo, inizio posizionamento **Schema B**;
- SP n. 15 "Ceresara-Cavriana-Valeggio" al Km 7+450, lato sx, direzione Cavriana-Guidizzolo, inizio posizionamento **Schema B**;
- SP n. 15 "Ceresara-Cavriana-Valeggio" al Km 6+956, lato dx, direzione Guidizzolo-Cavriana, inizio posizionamento **Schema B**;
- SP ex SS n. 236 "Goitese" al Km 21+732, lato dx, direzione Mantova-Brescia, inizio posizionamento **Schema A**;
- SP ex SS n. 236 "Goitese" al Km 22+795, lato sx, direzione Brescia-Mantova, inizio posizionamento **Schema B**.

Che siano temporaneamente sospese, sino alla fine dei lavori, le Ordinanze attualmente in essere di limitazione della velocità, sulle strade menzionate in oggetto, limitatamente ai tratti

in cui entrano in contrasto con il posizionamento della suddetta segnaletica temporanea di cantiere.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli Artt. 11 e 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono invitati a vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga inviata, per opportuna conoscenza, ai seguenti indirizzi:

PREFETTURA	<i>protocollo.prefmn@pec.interno.it</i>
QUESTURA	<i>gab.quest.mn@pecps.poliziadistato.it</i>
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	MANTOVA <i>tmn25484@pec.carabinieri.it</i>
COMANDO POLIZIA STRADALE	MANTOVA <i>sezpolstrada.mn@pecps.poliziadistato.it</i>
COMANDO VIGILI DEL FUOCO	MANTOVA <i>com.mantova@cert.vigilfuoco.it</i>
A.P.A.M.	MANTOVA <i>PEC.apam@legalmail.it</i>
CROCE ROSSA	MANTOVA <i>cp.mantova@cri.it</i>
CROCE VERDE	MANTOVA <i>croceverdemantova@pec.it</i>
CROCE VERDE	VIADANA <i>croceverdeviadana@pec.it</i>
SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA (118)	MANTOVA <i>protocollo@pec.areu.lombardia.it</i>
A.C.I.	MANTOVA <i>ufficioprovincialemantova@pec.aci.it</i>
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI	MANTOVA <i>Confindustria.mantova@cert.confindustriamantova.it</i>
AGENZIA RADIO TRAFFIC	MILANO <i>radiotraffic@pec.it</i>
SINDACO DEL COMUNE DI	GUIDIZZOLO <i>guidizzolo.mn@legalmail.it;</i>
IMPRESA CARRON COSTRUZIONI GENERALI	Via Bosco, 14/1 S. Zenone degli Ezzelini (TV) <i>(e-mail): info@carron.it</i>
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Dott. Ing. Mirco Sparesotto <i>(e-mail): sparesotto@spingegneria.it</i>
IMPRESA ECOTRAFFIC S.R.L.	Via salvo D'Acquisto 4/a 46040 Guidizzolo (MN) <i>(e-mail): maffei@ecotraffic.it</i>

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni