

FORMAZIONE CORDOLO SOMMITALE IN C.A.

PIASTRA DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO dim.500x300x10 mm FISSATA AI CORDOLI SOMMITALI MEDIANTE n.4 TASSELLI Ø16 CON ANCORAGGIO CHIMICO IN FORO ASOLATO

RINFORZO STRUTTURALE DEL SOLAIO CON FASCIA IN TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO UNIDIREZIONALE - largh. 20 cm

CONNETTORE IN FIBRA ARAMIDICA PER L'ANCORAGGIO DEL TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO

PIANTA ESTRADOSSO SOLAIO COPERTURA scala 1:200

PIASTRA IN ACCIAIO sp.10 mm

PARTICOLARE
PIASTRA DI COLLEGAMENTO
scala 1:20



PARTICOLARE PACCHETTO COPERTURA
scala 1:20



PARTICOLARE CORDOLO SOMMITALE IN C.A.
scala 1:20



RIMONTAGGIO COPERTURA IN LAMIERA GRECATA

NUOVI LISTELLI IN LEGNO PER SUPPORTO LAMIERA GRECATA - dim. 8x12 cm

SISTEMA DI ANCORAGGIO CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO (LINEA VITA)

PIANTA COPERTURA scala 1:200

PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

I.I.S. Greggiati di Ostiglia (MN): completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OGGETTO:

STATO DI PROGETTO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA COPERTURA

ELABORATO:

B.3

SCALA: 1:200

DATA: Maggio 2018

Il Progettista
Ing. Paolo Ravelli

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Diego Ferrari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni