

TAMPONAMENTO APERTURE CON MURATURA IN MATTONI PIENI IN LATERIZIO - sp. 25 cm

RINFORZO SETTO MURARIO MEDIANTE INSERIMENTO DI N.1 BARRA IN ACCIAIO Ø12

CERCHIATURA APERTURA CON PROFILO IN CARPENTERIA METALLICA

FORMAZIONE DI GIUNTO VERTICALE NON STRUTTURALE NELLA MURATURA - prof. 5 cm

PIANTA PIANO TERRA scala 1:200

PROSPETTO NORD scala 1:200

PROSPETTO SUD E SEZIONE A-A scala 1:200



PROSPETTO EST scala 1:200



PROSPETTO OVEST scala 1:200



TAMPONAMENTO APERTURE
PARTICOLARE scala 1:50



RINFORZO SETTO MURARIO
PARTICOLARE scala 1:50



CERCHIATURA FINESTRA CENTRALE TERMICA
PARTICOLARE scala 1:50 - 1:20

PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

I.I.S. Greggiati di Ostiglia (MN): completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OGGETTO:

STATO DI PROGETTO
INTERVENTI DI RINFORZO
DELLE MURATURE

ELABORATO: **B.4**

SCALA: 1:200

DATA: Maggio 2018

Il Progettista
Ing. Paolo Ravelli

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Diego Ferrari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni