SEZIONE TIPO

Scala 1:25



PROSPETTO TIPICO - CON FINESTRATURA

Scala 1:25



VISTA IN PIANTA

Scala 1:25



COLLEGAMENTO ANTIRIBALTAMENTO DI PARETI DI TAMPONAMENTO A DOPPIO PARAMENTO

FASI OPERATIVE:

1- ESECUZIONE DEL FORO PILOTA
Realizzazione del foro pilota di diametro opportuno in funzione della consistenza del supporto, per tutta la lunghezza della barra da installare. Per ragioni estetiche, all'esterno realizzare il foro partendo dal giunto di malta e procedere poi in diagonale per coinvolgere il supporto in muratura

2 - INSTALLAZIONE DEL CONNETTORE
Installazione della barra *(Tipo steel dryfix Kerakoll)* all'interno del foro mediante apposito mandrino. La barra dovrà essere inserita nella muratura fino alla completa infissione della stessa.

3- STUCCATURA DEL FORO
Terminata l'installazione si può procedere alla stuccatura del foro con opportuna geomalta *(tipo Geocalce G antisismico Kerakoll)* o adesivo minerale epossidico *(tipo Geolite gel Kerakoll)* in modo di garantire la perfetta sigillatura del foro e il ripristino della parte iniziale dello stesso.

4 - CONTROLLO QUALITA' SULLA TENUTA DELLE BARRE INSTALLATE
Per valutare la tenuta delle barre installate, effettuare una o più prove pull-out in cantiere (su richiesta della D.L.) utilizzando l'apposito estrattore certificato.

NOTA BENE:

- Prima dell'esecuzione verificare in opera il posizionamento dei fori con la D.L. strutturale
- Le misure dovranno essere verificate in sito, in caso di difformità con le quote architettoniche valgono queste ultime.
- Le quote (*) dovranno essere verificate e concordate in sito con la D.L.

PRESCRIZIONI MATERIALI

PER I DETTAGLI SUI MATERIALI SI RIMANDA ALLA TAV. " T "

COMUNE DI MANTOVA

PROVINCIA DI MANTOVA — REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

Via Principe Amedeo, 32 - 46100 - Mantova (MN) - tel. 0376 204.741-742-743

PROGETTO DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI, ELEMENTI NON STRUTTURALI E STRUTTURALI E ADEGUAMENTO SISMICO DEL 1° STRALCIO - LOTTO 3B, DELLA SEDE DEL LICEO "BELFIORE"

Via Tione, 2 - 46100 - Mantova (MN)

PROGETTISTA

Ing. Marco Bernabeni,
Via Solferino e San Martino, 21
46100 - Mantova
Tel: 0376 366832
e-mail:marcobernabeni@gmail.com

TIMBRO E FIRMA

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA MANTOVA — Dott. Ing. MARCO BERNABENI — SEZIONE A — N. 1115

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Categoria elaborato: PROGETTO STRUTTURALE

OGGETTO: RINFORZI PER ANTIRIBALTAMENTO TAMPONATURA ESTERNA

. Prospetto tipico - con finestratura
. Vista in pianta
. Vista in sezione

ELABORATO: " CC "

Data: 20 DICEMBRE 2018

Codice CAD: \\Server\archivio\MARCO\PRATICHE\395-LICEO BELFIORE\2018-PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ADEGUAMENTO\ DISEGNI \ STRUTTURE \ Antiribaltamento.dwg

Revisione	Data	Note
-	20/12/2018	PRIMA EMISSIONE