

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI)

Redatto ai sensi dell'Art. 26 - Comma 3 del D.Lgs. 81/08

Dati del Committente

PROVINCIA DI MANTOVA SETTORE PATRIMONIO PROVVEDITORATO CONTRATTI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITÀ SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO
sede VIA PRINCIPE AMEDEO, 30 – 46100 MANTOVA
telefono / fax / e-mail tel. 0376 204 232 -764 Fax. 0376 204 280 e-mail: economato@provincia.mantova.it
codice fiscale / partita IVA c. fisc. 80001070202 / p. IVA 00314000209
attività / codice ISTAT ATECO 8

Dati dell'Impresa appaltatrice o del Lavoratore autonomo

ragione sociale
sede
telefono / fax / e-mail
codice fiscale / partita IVA
attività / codice ISTAT

1. Finalità

Il DUVRI preliminare viene redatto in ottemperanza al D.Lgs. 81/08, art. 26 - comma 3 per:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento e attuare le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro presenti nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- informare reciprocamente i soggetti interessati in merito alle misure previste;
- eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto o del contratto d'opera stipulato dalle parti in, in forma:

scritta, come da documentazione

allegata al presente documento

oppure

conservata agli atti di questa Ditta

orale, mediante;

incarico "una tantum"

oppure

incarico specifico per l'effettuazione di una determinata prestazione nell'ambito di una convenzione esistente tra le parti .

NOTA BENE

Il DUVRI definitivo sarà da allegare al contratto e sarà costituito dal documento preliminare, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni, relative alle interferenze sulle lavorazioni che la Ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato).

2. Descrizione delle attività oggetto dell'appalto o del contratto d'opera

Appalto

Contratto d'opera

I lavori affidati in appalto/contratto d'opera, consistono in:

ARTICOLO 1 – CAPITOLATO D'ONERI (ALLEGATO)

3. Misure di sicurezza previste

3.1. Informazioni

Con il presente documento vengono fornite, in fase di gara, all'Impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione all'attività del Committente.

Le informazioni fanno riferimento ai rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente (o negli ambienti) nel quale operano le Ditte appaltatrici per l'espletamento dell'appalto ed comprendono le misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze (Allegato 1).

4. I costi per la sicurezza

Secondo il Dlgs 163/06 art 46 (Codice Appalti), trattandosi di servizi non essenziali, l'importo da riportare nel bando di gara deve essere costituito da A+B+C che rappresentano i costi esplicitati e separati per:

1. l'ammontare A è costituito dal totale dell'appalto in Euro 1.014.335,85 I.V.A. esclusa
2. l'ammontare B è costituito dai costi che la ditta appaltatrice sostiene già per la sua sicurezza.
3. l'ammontare C è costituito dai costi supplementari per la sicurezza, relativi ai rischi di interferenza, valutati nella misura di euro 4.865,00 I.V.A. esclusa , come da tabella allegata, non soggetti a ribasso di gara.

5. Affidamento del servizio

Prima dell'affidamento del servizio dovrà essere verificata l'idoneità tecnico-professionale

- dell'impresa appaltatrice
- lavoratore autonomo

mediante la verifica dell'iscrizione alla C.C.I.A.A e la conformità dei contenuti del documento con l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture commissionati.

Oltre a questo, prima dell'inizio delle attività, sia l'Impresa sia il lavoratore autonomo dovranno risultare in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, a favore dei lavoratori dipendenti e dovranno inoltre produrre la documentazione obbligatoria (Allegato 2).

6. Descrizione delle misure da attuare prima dell'inizio delle attività

Il DUVRI definitivo, costituito dal presente documento preliminare eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze esplicitate dalla Ditta appaltatrice (se diverse da quanto qui indicato), dovrà essere allegato al contratto.

Dovrà essere stilato e firmato dalle parti il verbale della riunione di coordinamento, redatto ai sensi dell'Art. 26 - Comma 2 del D.Lgs. 81/08 (allegato 3)

Allegato 1

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI)
redatto ai sensi dell'Art. 26 - Comma 3 del D. Lgs. 81/08

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

sede dell'appalto, via e numero civico 1) PALAZZO DI BAGNO – Via P.Amedeo, n.30, 32 e Via Mazzini, n.17 – Mantova 2) PALAZZINA QUARANTORE – Via P. Amedeo – Mantova 3) Edificio VIA DON MARAGLIO – Via don Ma raglio, n.4 – Mantova 4) CASA DEL MANTEGNA – Via acerbi, n.47 – Mantova 5) ARCHIVIO STORICO – Viale Rimembranza, n.1 – Mantova 6) PALAZZO PLENIPOTENZIARIO – Piazza Sordello, n.43 – Mantova 7) Area Istruzione Formazione e Lavoro – Via Gandolfo, n.13 – Mantova 8) PALAZZO CERVETTA – Piazza Mantegna, n.6 – Mantova 9) Centro per l'Impiego (C.P.I.) di Castiglione delle Stiviere - Via Maestri del Lavoro, n.1 10) C.P.I. di Ostiglia – Via XX Settembre, n.24 11) C.P.I. di Suzzara – Via Cadorna, n.3 12) C.P.I. di Viadana – Via Cavour, n.61 13) Cantiere Luca Fancelli in Via Luca Fancelli, n.11 – Mantova 14) Porto di Valdaro – Via Magellano, n.11 - Mantova
il responsabile del Committente d.ssa Gloria Vanz
il responsabile dell'Appaltatore
data (gg / mm / aa)

Nel presente appalto di

- lavori
- servizi
- forniture
- altro

avente durata triennale

sono presenti i rischi riportati in tabella a – Rischi della struttura ed in tabella b – rischi delle lavorazioni.

PROVINCIA DI MANTOVA

tabella a - Rischi della struttura

Documentazione di sicurezza della sede del luogo di lavoro	sì	no
Documento di Valutazione dei Rischi (se richiesto)	X	
Valutazione dei Rischi (solo se no al punto precedente)		
Piano di Emergenza (quando richiesto)	X	
Registro dei controlli	X	
certificato di agibilità	X	
attività non soggetta a CPI (Certificato di Prevenzione Incendi)	X	
CPI in fase di rilascio a seguito della presentazione dell'esame progetto	X	
CPI presente ed in corso di validità	X	
conformità degli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, di sollevamento...)	X	
denuncia dell'impianto di messa a terra	X	
verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra	X	
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche		
dichiarazione di struttura autoprotetta (solo se no alla precedente)	X	
altre verifiche periodiche obbligatorie degli impianti tecnologici	X	
illuminazione artificiale presente e funzionante	X	
segnaletica di sicurezza presente	X	
presidi antincendio (estintori, idranti, naspi)	X	

PROVINCIA DI MANTOVA

tabella b - Rischi delle lavorazioni interferenti

Individuazione dei rischi specifici e di interferenza delle lavorazioni	sì	no	tipo di rischio
esecuzione all'interno del luogo di lavoro	x		basso
esecuzione all'esterno del luogo di lavoro	x		basso
interventi sugli impianti di riscaldamento/condizionamento		x	
interventi sugli impianti idraulici		x	
interventi sugli impianti elettrici		x	
interventi sugli impianti antincendio		x	
interventi sugli impianti di sollevamento		x	
interventi murari		x	
allestimento di un deposito all'interno del luogo di lavoro	x		medio
allestimento di un deposito all'esterno del luogo di lavoro		x	
allestimento di un'area delimitata all'interno del luogo di lavoro	x		basso
previsione di lavoro notturno		x	
chiusura di percorsi o di parti di edificio	x		basso
utilizzo di attrezzature o macchine del Committente		x	
utilizzo di attrezzature o macchine dell'Appaltatore	x		basso
installazione/utilizzo di ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici	x		basso
utilizzo di fiamme libere		x	
utilizzo/presenza di agenti biologici	x		basso
lavorazioni che danno origine a polveri, fumi, aerosol	x		basso
manipolazione di sostanze chimiche (rischio da contatto)	x		basso
utilizzo solventi e gas (rischio di inalazione)	x		basso
movimentazione manuale dei carichi	x		basso
sorgenti di rumore	x		basso
impiego di carrelli elevatori, transpallet, autogrù		x	
impiego di macchine operatrici da cantiere		x	
interruzione della fornitura elettrica		x	
interruzione fornitura idrica		x	
interruzione fornitura gas		x	
interruzione rete dati		x	
disattivazione dei sistemi antincendio		x	
interruzione linea telefonica		x	
interruzione impianto rivelazione fumi, gas e calore		x	
interruzione impianto anti intrusione	x		basso
lavorazioni in quota (> 2 metri)	x		basso
rischio di caduta di materiali dall'alto	x		basso
presenza contemporanea di Ditte diverse		x	
utilizzo scale > 3 metri		x	
previsto utilizzo, trasporto e stoccaggio di liquidi infiammabili	x		basso
utilizzo servizi igienico/assistenziali presenti nel luogo di lavoro	x		basso
percorsi dedicati al trasporto di materiali	x		basso
aree dedicate al carico, scarico e deposito dei materiali	x		basso
gli appaltatori si collegano all'impianto elettrico esistente	x		medio
gli appaltatori si collegano all'impianto idrico esistente	x		basso
le lavorazioni richiedono l'uso di DPI	x		basso

(classe rischio = basso/medio/elevato)

Per gli ambienti di lavoro a seguito dei rischi di interferenza individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:
(da compilare a cura dell'Appaltatore)

L'Appaltatore comunica al Committente con congruo anticipo le date dei lavori che riguardano le sedi ove sono presenti superfici vetrate che richiedono la pulizia dall'esterno (C.so Principe Amedeo, Via Don Maraglio, Casa del Mantegna, Palazzo Cervetta)

Per la Sede principale di Via Principe Amedeo il Committente avverte i propri dipendenti del rischio derivante dalla presenza di lavoratori, attrezzature e macchine dell'Appaltatore per la pulizia delle superfici vetrate esterne dei due edifici.

Oltre a questo la Provincia adotta le opportune misure riguardanti i dipendenti e avvisa la Prefettura affinché l'Ente emani un ordine di servizio che vieti il parcheggio ai propri dipendenti nelle zone interessate dai lavori, per tutto il periodo necessario all'esecuzione delle attività. Per lo svolgimento di tali operazioni l'Appaltatore prevede un operatore che sorveglia l'area interessata dai lavori per mantenerla in sicurezza ed in questo caso il costo per la sicurezza è indicato nella tabella relativa agli Oneri per la sicurezza allegata al presente documento.

Per quanto riguarda Via don Maraglio il Committente avverte i propri dipendenti del rischio derivante dalla presenza di lavoratori, attrezzature e macchine dell'Appaltatore per la pulizia delle superfici vetrate esterne dei due edifici e non è previsto nessun costo aggiuntivo per la sicurezza. Per lo svolgimento di tali operazioni l'Appaltatore prevede un operatore che sorveglia l'area interessata dai lavori per mantenerla in sicurezza ed in questo caso il costo per la sicurezza è indicato nella tabella relativa agli Oneri per la sicurezza allegata al presente documento

Per la Casa del Mantegna l'Appaltatore esegue la pulizia degli uffici prima dell'ingresso dei dipendenti della Provincia e della Ditta incaricata della sorveglianza, quindi successivamente effettua la pulizia dei locali adibiti a mostra prima dell'apertura al pubblico. In questo caso non sono previsti costi aggiuntivi per la sicurezza.

Per quanto riguarda sempre la sede di Principe Amedeo, al fine di evitare ai lavoratori dell'Appaltatore contatti accidentali di tipo elettrico diretto ed indiretto, prima di iniziare la pulizia dei lampadari e delle appliques d'epoca presenti nella zona della Presidenza, l'Appaltatore dovrà comunicare al committente la data in cui verrà svolto il servizio, il Committente provvede tramite la ditta che gestisce il Global Service della Provincia di Mantova, ad effettuare il distacco dall'impianto elettrico degli apparecchi illuminanti in questione sino al termine dei lavori.

Per l'impiego della ditta che gestisce il Global Service non sono previsti costi aggiuntivi per la sicurezza.

In merito al deposito comune situato all'interno della sede di Corso Principe Amedeo ed ubicato nella zona contigua a Via Mazzini, per il quale è prevista la possibilità di accesso sia ai dipendenti della Provincia sia a quelli dell'Appaltatore, tutti i lavoratori interessati devono essere a conoscenza del fatto che:

- deve essere rispettato il divieto di fumo;
- deve essere evitato qualsiasi contatto tra le sostanze chimiche (liquide e solide);
- al termine del servizio vige l'obbligo per tutti di spegnere luci e macchine elettriche.

La verifica del rispetto di queste consegne è affidata al/i preposto/i e non sono previsti costi aggiuntivi per la sicurezza.

Per gli uffici ubicati in Piazza Mantegna, l'Appaltatore esegue la pulizia degli uffici prima dell'ingresso dei dipendenti della Provincia e del Punto informazioni turistiche prima dell'ingresso della Ditta incaricata della gestione.

Anche in questo caso non sono previsti costi aggiuntivi per la sicurezza.

Qualora sia prevista la pulizia delle vetrate esterne che affacciano su Piazza Mantegna e Portico Broletto, l'Appaltatore predispone sempre la segnaletica di sicurezza onde evitare danni alle persone che transitano.

Anche in questo caso non sono previsti costi aggiuntivi per la sicurezza.

Per la sede del Magazzino della Viabilità ubicato in via Luca Fancelli, l'Appaltatore esegue la pulizia degli uffici e degli spogliatoi in assenza di personale della Provincia.

Anche in questo caso non sono previsti costi aggiuntivi per la sicurezza.

NORME INTEGRATIVE

L'Appaltatore deve sempre coordinare la propria attività con il Responsabile del luogo di lavoro sia per le lavorazioni normali sia per le procedure di emergenza.

In tutti i luoghi di lavoro vige il divieto di fumo, di utilizzare attrezzature non a norma, di impiegare materiali pericolosi e sostanze chimiche non corredate di specifiche schede di sicurezza.

In caso di percezione di un potenziale pericolo bisogna avvertire immediatamente il Responsabile del luogo di lavoro o, in sua assenza, gli addetti all'emergenza.

il Titolare/Legale rappresentante del Committente d.ssa Gloria Vanz
il Titolare/Legale rappresentante dell'Appaltatore
data (gg / mm / aa)

Allegato 2

In riferimento all'appalto in oggetto, l'Appaltatore dichiara quanto segue:

anagrafica ditta
iscrizione CCIAA
posizione INAIL nr
posizione INPS nr
polizza assicurativa RCO/RCT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (INDISPENSABILE PER LA RESPONSABILITA IN SOLIDO DELL'APPALTATORE IN CASO DI SUB-APPALTO)
polizza antinfortunistica nr
eventuale Certificazione di qualità
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
addetti antincendio e tipo di rischio (basso/medio/elevato)
addetti primo soccorso (formazione aziende di gruppo A, B o C)
Medico competente (se richiesto)
Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (in alternativa RLS territoriale)

I lavoratori che interverranno per ns. conto, per quanto concerne l'oggetto dell'appalto sono:

nome e cognome del lavoratore	qualifica	matricola

In riferimento al D.Lgs. 81/08 i lavoratori sono inoltre adeguatamente informati in merito ai rischi specifici ai quali sono potenzialmente esposti in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione ed al corretto utilizzo dei DPI.

I DPI in dotazione ai nostri lavoratori a protezione dei rischi specifici della nostra attività, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute e sono i seguenti:

ELENCO DEI DPI ADOTTATI DALL'APPALTATORE

(contrassegnare il DPI consegnato al dipendente)

Nominativo del dipendente	tipo della protezione										
	cranio	orecchio	occhio	naso e bocca	braccia	mano	gambe	piede	pelle	respirazione	corpo intero
lavoratore impiegato nella pulizia ordinaria											
lavoratore impiegato nella pulizia straordinaria (vetri esterni)											

Le attrezzature/macchine utilizzate dai lavoratori che interverranno per conto dell'Appaltatore, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e sono:

tipo attrezzatura/mezzo	anno costruzione	marchio CE

Qualora l'attività svolta sia soggetta alla Direttiva Cantieri (TITOLO IV - D.Lgs. 81/08) ci impegniamo inoltre a fornire:

1. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
2. certificato di regolarità contributiva;
3. piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici

Il Titolare/Legale rappresentante
(Ditta in Appalto)

Allegato 3

Verbale della riunione di cooperazione e coordinamento

(Art. 26 - Comma 2 del D. Lgs. 81/08)

In relazione all'incarico che l'Impresa appaltatrice

.....
ha ricevuto dal Committente

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE PATRIMONIO PROVVEDITORATO CONTRATTI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITÀ

SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO
.....

in data XXXXXXXXXXXXXXXX...presso la sede di Via Principe Amedeo, 30.....

si sono riuniti

- per il Committente la d.ssa Gloria Vanz

- per l'Impresa appaltatrice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....

allo scopo di reciproca informazione riguardante:

- i rischi connessi all'attività prevista dall'appalto
- i rischi derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro
- le interferenze tra le attività

In relazione a quanto sopra premesso sono stati evidenziati :

- i rischi connessi all'ambiente di lavoro e le interferenze.

Firma

per il Committente.....

per l'Impresa appaltatrice

ONERI PER LA SICUREZZA				
Tipologia	Descrizione	Quantità	Costo Unitario (euro)	Costo Totale (euro)
Prevenzione dei rischi di natura interferenziale	Attività di coordinamento tra Amministrazione ed aggiudicataria per la valutazione dei rischi di natura interferenziale			0,00
	Informazione/formazione ai lavoratori sui rischi di natura interferenziale			1.500,00
Apprestamenti	Piattaforma			2.000,00
	Transenne mobili in plastica con pannello per adesivi segnaletici			450,00
Posizionamento di segnaletica di sicurezza (servizi di protezione collettiva) presso luoghi di lavoro dell'Amministrazione per indicare rischi di natura interferenziale	Cartelli segnaletici	15/20		200,00
	Nastro segnalatore	500mt		115,00
Totale costi per rischi di natura interferenziali I.V.A. esclusa				4.865,00