

PROVINCIA DI MANTOVA



ATTO DIRIGENZIALE
n° PD / 1603 01/10/2014



SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ditta SOC. AGRICOLA CURTATONE BIOGAS S.s. - Strada Sacca n.24/A - Curtatone. Autorizzazione n.21/42 del 27/02/12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in comune di Curtatone. Atto di convalida ex art. 21 nonies, 2^a comma l. 241/90 e s.m.i.

Atto, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 07/03/2003 n. 82, che ha rappresentata copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma digitale da ARCEL GIANFRANCO LEONI e controfirmato da STACCAPIZZO - referente in tutte le cose concernenti al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Mantova.

Il Funzionario

Giustelle Gabriel



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A GIUSTELLA GABRIEL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO INQUINAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE IN DATA 02/10/14 ALLE ORE 12.00 PROVEDE A NOTIFICARE NELLE MANI DEL SIG. BURTO FERRINARO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO, N. COPIA CONFORME DELL' ATTO DIRIGENZIALE N. PD/1603 DELL' 01/10/2014

IL RICEVENTE

IL FUNZIONARIO

B.F.



Giustelle Gabriel



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

DECISIONE

Si adotta il presente atto a convalida dell'Atto Dirigenziale n.21/42 del 27/02/12 rilasciato alla Ditta SOC. AGRICOLA CURTATONE BIOGAS S.s. di Curtatone, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12, alla luce dell'esito della Conferenza di Servizi del 24/09/2014, convocata in autotutela, per l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ubicato in comune di Curtatone (MN) in Strada Sacca n.24/A.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli esiti della Conferenza dei Servizi del 24/09/14, come adottati con il provvedimento n.PD/1579 del 29/09/2014, di conclusione dei lavori della Conferenza stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 ter, comma 6 bis, Legge 241/90 e s.m.i., hanno confermato la validità dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione n.21/42 del 27/02/12

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Con atto dirigenziale n. 21/42 del 27/02/2012, la Provincia di Mantova ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in Comune di Curtatone alla Ditta Soc. Agricola Curtatone Biogas s.s..

L'autorizzazione è stata impugnata avanti al TAR di Brescia con ricorso pendente al n. 556/2012, deducendo fra gli altri motivi, vizio di violazione dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. in relazione all'acquisizione di parere ASL dopo lo svolgimento della seduta finale della Conferenza di Servizi ed alla pretesa mancata adozione di determinazione conclusiva della conferenza.

La Provincia di Mantova, ritualmente costituita, ha ritenuto opportuno, per scrupolo amministrativo, senza riconoscimento alcuno e senza rinuncia alle difese svolte in giudizio, al solo scopo di rimuovere ogni profilo contenzioso, di provvedere in autotutela alla convocazione della Conferenza di Servizi in data 24/09/14 per un supplemento di istruttoria ai fini del riesame collegiale del parere dell'ASL di Mantova prot.n.0005241 del 25/01/12 e delle altre ragioni di doglianza esposte dai ricorrenti nel ricorso pendente al TAR Brescia con il N. RG 556/2012 ed afferenti a profili di merito delle valutazioni svolte dalla Conferenza di Servizi.

Al termine dei lavori è stato adottato il provvedimento di conclusione dei lavori della Conferenza n.PD/1579 del 29/09/2014, sopra citato.

ISTRUTTORIA

La Ditta SOC. AGRICOLA CURTATONE BIOGAS S.s. con sede legale a Curtatone, è stata autorizzata con Atto Dirigenziale n.21/42 del 27/02/12, alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Curtatone (MN) in Strada Sacca n.24/A. Successivamente con:

- Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.21/324 del 06/12/12, è stato volturato ad ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti di Milano, l'Allegato Tecnico B dell'Atto Dirigenziale n.21/42 del 27/02/12;

- Atto Dirigenziale n.PD/2100 del 19/12/13 sono state rilasciate modifiche non sostanziali all'impianto; si precisa che il procedimento relativo a tali modifiche si è concluso con la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 09/12/13; con l'Atto Dirigenziale n.PD/2096 del 18/12/2013 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 09/12/13, conclusasi con il positivo accoglimento della richiesta di modifiche non sostanziali all'autorizzazione rilasciata con Atto Dirigenziale n.21/42 del 27/02/12 e s.m.i., alla Ditta in oggetto per l'impianto di cui si tratta.

L'art. 21 nonies comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i, prevede la possibilità di convalida del provvedimento "sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".

Il ricorso proposto al TAR espone l'Amministrazione al rischio di una pronuncia di annullamento per profili di ordine formale e procedimentale, rimuovibili da parte dell'Amministrazione con la tempestiva riconvocazione della Conferenza di Servizi ai fini del riesame collegiale.

Sussiste sicuro interesse pubblico a procedere in tal senso, atteso che l'autorizzazione impugnata si riferisce ad impianto di generazione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo 387 /2003, nel frattempo entrato in esercizio.

Anche sotto il profilo del termine ragionevole sussiste il presupposto per l'intervento, stante la pendenza di ricorso giurisdizionale avanti al TAR.

Per le motivazioni sopra esposte, il Responsabile del Procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi, con nota inviata via PEC prot.n.42205 del 12/09/14, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di convalida ex art. 21 nonies, comma 2, L. 241/90 e convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 24/09/14 per l'esame contestuale del parere dell'ASL di Mantova, prot.n.0005241 del 25/01/12, pervenuto dopo la Conferenza finale e delle questioni oggetto del ricorso al TAR di Brescia RG n.556/2012.

I partecipanti alla Conferenza dei Servizi del 24/09/14 hanno confermato i rispettivi pareri precedentemente espressi.

ARPA di Mantova, non presente alla Conferenza, ha trasmesso a mezzo Pec nota in atti provinciali prot.n.43654 del 23/09/14, con la quale, previa valutazione dei dati emissivi della centrale, nel frattempo entrata in esercizio, e delle positive risultanze della campagna di rilevamento della qualità dell'aria del Comune di Curtatone recentemente svoltasi, ha confermato tutti i pareri resi in sede istruttoria.

La Conferenza dei Servizi del 24/09/14, valutate le specifiche risultanze dei lavori riportati nel verbale conclusivo della Conferenza stessa, preso atto dell'iter procedimentale che ha portato alla stesura dell'Atto Dirigenziale n.21/42 del 27/02/12, tenuto conto delle successive modifiche non sostanziali inerenti alcuni aspetti impiantistici approvate con determinazione n. .PD/2100 del 19/12/13 ha riconfermato totalmente ed integralmente le conclusioni già effettuate in sede di Conferenza dei Servizi del 30/11/11 e la piena validità di tutti i pareri espressi dai vari Enti e Organi coinvolti nel procedimento.

Gli Enti partecipanti, a conclusione della seduta della Conferenza del 24/09/14, hanno riconfermato, ognuno per le specifiche competenze, i contenuti tecnici delle autorizzazioni rilasciate alla Ditta SOC. AGRICOLA CURTATONE BIOGAS S.s. con l'Atto Dirigenziale

n.21/42 del 27/02/12, l'Atto Dirigenziale n.21/324 del 06/12/12 e l'Atto Dirigenziale n.PD/2100 del 19/12/13.



Con atto n.PD/1579 del 29/09/2014 è stata adottata determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i, conforme alle risultanze della Conferenza di Servizi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....";
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.59134 del 24/12/13 di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia" al Dott. Giampaolo Galeazzi;
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi;
-

DETERMINA

di convalidare, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 2, L. 241/90 e s.m.i. e per l'effetto confermare ora per allora, il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente n.21/42 del 27/02/12, con tutti gli allegati allo stesso, rilasciato alla Ditta SOC. AGRICOLA CURTATONE BIOGAS S.s. di Curtatone – Strada Sacca n.24/A, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12, con tutti i contenuti, i documenti, i pareri e gli allegati dei verbali delle Conferenze dei Servizi del 30/11/11 e del 24/09/14;

- di confermare altresì l'Atto Dirigenziale n.21/324 del 06/12/12 e l'Atto Dirigenziale n.PD/2100 del 19/12/13.

Il presente atto viene notificato alla Ditta Soc. Agr. CURTATONE BIOGAS S.s. e trasmesso in copia all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, al Comune di Curtatone, al Comune di Marcaria, al Comune di Borgo Virgilio, alla Società A.G.I.R.E., al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, al Parco Oglio Sud, al Parco del Mincio, al Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, all'ENEL Distribuzione, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia e al Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG di Bologna.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento,

potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.



Mantova, li 01/10/14

Il Dirigente del Settore
Arch. Giancarlo Leoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni



