


SCALA 1:20

SCALA 1:50



CALCESTRUZZO MAGRO PER SOTTOFONDAZIONI	C12/15
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI	C28/35
CALCESTRUZZO PER PILASTRI, TRAVI E SOLAI	C28/35
CALCESTRUZZO STRUTTURALE ALLEGGERITO	Rck>35 N/mm²

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER FONDAZIONI	XC2
CLASSE DI ESPOSIZIONE PER ELEVAZIONI	XC3
CLASSE DI CONSISTENZA	S4
ACCIAIO DA C.A. B450C	
ACCIAIO PER MICROPALI (COMPRESI ANELLI E PIASTRE) S355 JR	
ACCIAIO PER TUBI CIRCOLARI E QUADRI S355 JR	
ACCIAIO PER PROFILATI E LAMIERE S275 JR SE NON INDICATO DIVERSAMENTE	
BULLONERIA CLASSE 8.8 A GAMBO LUNGO	
TIRAFONDI CLASSE 8.8	

NOTE:

TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE E CONFRONTATE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO PRIMA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E TAGLIO DEI MATERIALI, IN CASO DI DISCORDANZA CHIEDERE CHIARIMENTI ALLA D.L.

SOVRAPPOSIZIONE TONDINI DA C.A. MINIMO 70 DIAMETRI SE NON INDICATO DIVERSAMENTE

SALDATURE AD ANGOLO CON LATO PARI A 7/10 LO SPESSORE MINIMO DA SALDARE SE NON INDICATO DIVERSAMENTE



**Ristrutturazione edilizia edificio Ex G.I.L. per insediamento
COLLEGIO UNIVERMANTOVA**

Via Solferino e San Martino n. 32

Progettista Architettonico	Progettista Strutture
Arch. Gianni Girelli	Ing. Stefano Mazzocchi
Progettista Impianti Meccanici	Progettista Impianti Elettrici
Ing. Renato Borriani	P.I. Davide Moretto
Coordinatore in fase di Progettazione	Prevenzione Incendi
Arch. Corrado Fantoni	Geom. Filippo Zanoni

Progetto Esecutivo

PROGETTO STRUTTURE	Elaborato	E.0.S.011.0
Oggetto DETTAGLI COSTRUTTIVI MURI DI CONTENIMENTO E SCALA	Scala	varie
	Data	28.07.2016

	N°	Descrizione	Data
Revisioni	0	Emissione	28.07.2016
	1	Revisione scala	05.09.2016
	2		
	3		

Studio di Architettura Gianni Girelli e Associati
Palazzo ALPI - Via Ilaria Alpi n. 4 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/24.81.64 - Fax 0376/37.98.80

