

SEZIONE BB



SEZIONE DD



DETTAGLIO SEZIONI Scala 1:20 - 1:10:















D4.6 - D4.7

1	Cordolo in cemento vibrocompresso, (120/150)x250 mm
2	Pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, 80 mm
3	Massetto in calcestruzzo, 100 mm
4	Sottofondo stabilizzato, 100 mm
5	Soletta esistente previa rimozione pavimentazione gommata
6	Autolivellante, 10 mm
7	Rivestimento in lastre di Becla bianca bocciardata, 40 mm
8	Battiscopa lapideo esistente

Ai 01 — Tav. Aese_18 - Abaco infissi Sdp- Sostituiti

Ai 42 — Tav. Aese_09 - Abaco infissi Sdf- Mantenuti

O1 01 / V 01 — Tav. Aese_19 - Abaco pacchetti tecnologici

D4.1 D4.3 D4.5 — Tav. Aese_16 - Porzioni di sezioni/prospetti di dettaglio

D4.6 D4.7 — Tav. Aese_15 - Sezioni

D4.2 D4.4 — Tav. Aese_17 - Scale interne sezioni/prospetti di dettaglio



SEZIONE AA



SEZIONE CC



SEZIONE EE

COMUNE DI OSTIGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA

COMMITTENTE

COMUNE DI OSTIGLIA

Settore Tecnico
Piazza Cornelio, 2 - 46035 Ostiglia (MN)

R.U.P.: Ing. Lorenzo Grecchi

LAVORO

ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CORNELIO NEPOTE"

COORDINATORE DI PROGETTO	Arch. Andrea Carcereri
OPERE EDILI	Arch. Patrizia Penitenti Arch. Stefano Cornacchini Arch. Sofia Giangiacomi
STRUTTURE	Ing. Alberto Chiarini
IMPIANTI MECCANICI	Ing. Nerino Valentini Per. Ind. Daniele Ferrarini
IMPIANTI ELETTRICI	Per. Ind. Gianni Andreani
COORDINAMENTO SICUREZZA	Arch. Marco Caprini
PROGETTO ANTINCENDIO	Per. Ind. Daniele Ferrarini
DIRETTORE TECNICO	Arch. Marco Caprini

FASE
DEFINITIVO / ESECUTIVO

ELABORATO

Aese_15

STATO DI PROGETTO - SEZIONI

SCALA 1:100

COMMESSA NUMERO 2019-008

REV.	DATA	OGGETTO	DIS.	APP.	FILE
00	28/05/2019	EMISSIONE	-	-	-
01	22/07/2019	RIEMISSIONE A SEGUITO DI VERIFICA	-	-	02.19_Ostiglia def esec_22.07.19_rev01.pln

RTP
COPRAT
bc studio

cooperativa di progettazione e ricerca
architettonica, territoriale e tecnologica
sede principale: mantova, via Corridoni 56, 46100 Mantova, tel 0376-368412; fax 0376-368894
sede operativa: milano, via A. Tadino 60, 20124 Milano, tel 02-45391210
udine, via Torino 87, 33037 Pasian di Prato (UD), tel 0432-1540154
cf.e p. iva 00404114 020 7, info@coprat.it, www.coprat.it

_ Architetti Ilaria Bizzo e Stefano Cornacchini
_ via Trieste 43_ 46100 Mantova @ bcstudio@gmail.it PEC bcstudio@pec.it