*1 Lesene in mattoni immaschiate alla muratura.

Al fine di garantire uno spessore minimo di 2 cm di cappotto verranno leggermente risagomate

Legenda:
1. Grassello colorato in pasta, 4/ 5 mm
2. Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm
3. Betoncino armato, 50mm
4. Parete esistente , 400mm



Piano seminterrato - Scala 1:200



Piano rialzato - Scala 1:200



Piano primo - Scala 1:200



SEZIONE CC - Scala 1:100



SEZIONE DD - Scala 1:100

LEGENDA:

- Costruzioni alzato
- Costruzioni pianta
- Demolizioni



COMUNE DI OSTIGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA

COMMITTENTE
COMUNE DI OSTIGLIA
Settore Tecnico
Piazza Cornelio, 2 - 46035 Ostiglia (MN)
R.U.P.: Ing. Lorenzo Grecchi

LAVORO
ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CORNELIO NEPOTE"

COORDINATORE DI PROGETTO	Arch. Andrea Carcereri
OPERE EDILI	Arch. Patrizia Penitenti Arch. Stefano Cornacchini Arch. Sofia Giangiacomi
STRUTTURE	Ing. Alberto Chiarini
IMPIANTI MECCANICI	Ing. Nerino Valentini Per. Ind. Daniele Ferrarini
IMPIANTI ELETTRICI	Per. Ind. Gianni Andreani
COORDINAMENTO SICUREZZA	Arch. Marco Caprini
PROGETTO ANTINCENDIO	Per. Ind. Daniele Ferrarini
DIRETTORE TECNICO	Arch. Marco Caprini

FASE
DEFINITIVO / ESECUTIVO

ELABORATO
DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

Aese_20

SCALA 1:100 - 1:200

COMMESSA NUMERO 2019-008

REV.	DATA	OGGETTO	DIS.	APP.	FILE
00	28/05/2019	EMISSIONE			-
01	22/07/2019	RIEMISSIONE A SEGUITO DI VERIFICA	-	-	02.19_Ostiglia def esec_22.07.19_rev01rik

RTP
COPRAT

cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica
sede principale: mantova, via Corridoni 56, 46100 Mantova, tel 0376-368412, fax 0376-368894
sede operativa: milano, via A. Tadino 60, 20124 Milano, tel 02-45391210
udine, via Torino 87, 33037 Pasian di Prato (UD), tel 0432-1540154
cf p. iva 0040114 020 7, info@coprat.it, www.coprat.it

bc studio

_ Architetti Ilaria Bizzo e Stefano Cornacchini
_ via Trieste 43_ 46100 Mantova @ bcstudio@gmail.it PEC bcstudio@pec.it