




**CUP G17H24001090003**

<p>Il Progettista</p> <p>geom. Paolo Paparella</p>	<p>Il RUP</p> <p>geom. Paola Matricciani</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>F.T. Lorenzo Bettoni</p>	<p>Il Dirigente dell'Area</p> <p>Ing. Antonio Covino</p>
--	--	---	--

# PROGETTO ESECUTIVO

[illegible]



km 35+000


**INTERVENTO 1**  
S.P. ex S.S. 236 "GOITese"  
Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.

**LEGENDA**

----- FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm  
(tratti vari)

km 32+000



# INTERVENTO 2

S.P. 19 "DEI COLLI"  
S.P. 20 "PONTI - POZZOLENGO"  
Scala 1:10.000


Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.

## LEGENDA

- FRESATURA 4 cm + TAPPETO 4 cm (tratti vari)
- FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm

<p style="text-align: center;"><b>INTERVENTO 3</b></p> <p style="text-align: center;">S.P. ex S.S. 236 "GOITese"</p> <p style="text-align: center;">S.P. 15 "CERESARA - CAVRIANA - VALEGGIO"</p> <p style="text-align: center;">Scala 1:10.000</p>
<p>Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.</p>

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



S.P 15 CERESARA -CAVRIANA - VALEGGIO

km 6+500

 FRESATURA 4 cm + TAPPETO 4 cm  
(tratti vari)

 FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm  
(tratti vari)

■ ■ ■ ■ ■ FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm  
(tratti vari)

## INTERVENTO 4

S.P. 19 "DEI COLLI"


Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.

## LEGENDA



FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm




## INTERVENTO 5

S.P. 49 "SUZZARA - PEGOGNAGA - QUISTELLO"

Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



## LEGENDA




FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm

## INTERVENTO 6

S.P. ex S.S. 413 "ROMANA"

Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



Corte Gradaro

Corte Garabusa

Le Maragnane

Virgilio

Corte Nuova

Corte Palazzina

Pietole

Corte Gobietta

Corte Canova

Corte Fossetta

Corte Mattalina

Gobbia

Parenza

Corte Conventino

La Martini

## LEGENDA



FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm

## INTERVENTO 7

S.P. ex S.S. 413 "ROMANA"


Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.

## LEGENDA



FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm



## INTERVENTO 8

S.P. 1 "ASOLANA"

Scala 1:10.000


Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



## LEGENDA



FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm




## INTERVENTO 9

S.P. 17A "TANGENZIALE DI ROVERBELLA"

Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



## LEGENDA




FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm

## INTERVENTO 10

S.P. 4 "CANNETO - CADIMARCO"

Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



## LEGENDA

 FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm

## INTERVENTO 11

S.P. 57 "MANTOVA - SAN MATTEO - VIADANA"

Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



km 2+200

km 3+200

## LEGENDA


 FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm

## INTERVENTO 12

15 "CERESARA - CAVRIANA - VALEGGIO"

Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



## LEGENDA




FRESATURA 4 cm + TAPPETO 4 cm

## INTERVENTO 13

S.P. 1 "ASOLANA"

Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



## LEGENDA




FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm

## INTERVENTO 14

S.P. 31 "GAROLDA - CASTEL D'ARIO"

Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



## LEGENDA




FRESATURA 4 cm + TAPPETO 4 cm

## INTERVENTO 15

S.P. 61 "GAZZUOLO - RIVAROLO - SAN GIOVANNI IN CROCE"  
Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



## LEGENDA


 FRESATURA 4 cm + TAPPETO 4 cm

## INTERVENTO 16

S.P. 39 "BORGOFRANCO - MAGNACAVALLO"

Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



## LEGENDA




FRESATURA 4 cm + TAPPETO 4 cm

# INTERVENTO 17

S.P. 34 "FERRARESE"  
Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



## LEGENDA




FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm



## INTERVENTO 18

S.P. 8 "CASALOLDO - POZZOLENGO"  
S.P. 12 "CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - SOLFERINO"  
Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali danneggiamenti.



## LEGENDA

-  FRESATURA 4 cm + TAPPETO 4 cm
-  FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm