

[illegible]

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Escluso manodopera	Incid. manod.	% incid. manod.
1	1C.27.050.015 0 a	LAVORI A MISURA Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati		q.li	17000,00					
					6400,00					
2	RISAG.	Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80%		q.li	17000,00	1,99	190.443,00	190.443,00		
					6000,00					
3	NP_1	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso. Per spessore sino a 6 cm		mq	3300,00	9,40	153.892,85	149.276,06	4.616,79	3,00%
					2400,00					
				mq	1800,00					
					7700,00					
					95700,00					
					2000,00					
					1200,00					
					2800,00					
					1000,00					
					650,00					
					650,00					
					500,00					
					400,00					
					450,00					
					300,00					
					1900,00					
					400,00					
					500,00					
					450,00					
					675,00					
					700,00					
					500,00					
					1296,58					
					16371,58					
				mq	14000,00					
					6000,00					

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Escluso manodopera	Incid. manod.	% incid. manod.
4	NP_6	Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40		mq	15000,00	2,85	238.921,20	178.450,22	60.470,98	25,31%
				mq	5000,00					
				mq	2800,00					
				mq	2800,00					
				mq	2000,00					
				mq	1750,00					
				mq	2000,00					
				mq	1420,00					
				mq	8200,00					
				mq	2240,00					
				mq	2250,00					
				mq	2400,00					
				mq	3500,00					
				mq	2760,00					
				mq	2312,00					
				mq	7400,00					
					83832,00					
				mq	3360,00	11,53	261.269,80	248.049,55	13.220,25	5,06%
				mq	3500,00					
				mq	2240,00					
				mq	2400,00					
				mq	3500,00					
				mq	2760,00					
				mq	4900,00					
					22660,00					
5	NP_7	Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50		mq	14000,00					
				mq	2640,00					
				mq	11500,00					
				mq	5000,00					
				mq	2800,00					
				mq	2800,00					
				mq	2000,00					
				mq	1750,00					
				mq	2000,00					
				mq	1420,00					
				mq	8200,00					
				mq	2250,00					
				mq	2312,00					
				mq	2500,00					
					61172,00	14,05	859.466,60	817.696,52	41.770,08	4,86%
6	NP_8	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto		mq	1200,00					
				mq	500,00					
				mq	1300,00					
				mq	400,00					
				mq	200,00					

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Escluso manodopera	Incid. manod.	% incid. manod.
				mq	200,00					
				mq	150,00					
				mq	150,00					
				mq	150,00					
				mq	150,00					
				mq	650,00					
				mq	180,00					
				mq	150,00					
				mq	200,00					
				mq	250,00					
				mq	200,00					
				mq	250,00					
				mq	850,01					
					7130,01	5,05	36.006,55	17.095,90	18.910,65	52,52%
		TOTALE LAVORI					1.740.000,00			
		Totale Incidenza manodopera							138.988,71	7,99%