



BONIFICA CREMONESE - MANTOVANA

CONCESSIONARIO CONSORZIO NAVAROLO

Decreto Ministero LL. PP.

Provincia di MANTOVA e CREMONA

Ufficio ROSSOLO

Opere di Bonifica di La Catogoria

Lotto n° Stralcio IV°

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLO SCARICO ACQUA NEI CONFINI DEI RACCOLTI NEI 5 CANTIERI CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA GENERALE PER LA BONIFICA SABBIONCELLO DEL LOTTO IV°

PERIZIA DI VARIANTE AI MANUFATTI SUL DIVERZIVO SABBIONCELLI

Computo metrico e stima dei lavori

Il DIRETTORE DELEGATO

Il DIRETTORE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI	Quantità	Importare dei lavori	ANNOZZAZIONI
	Longhezza larghezza Altezza		Primo Partenza a corpo a misura	
1. Scavo del terreno: spalle	4 6.2 2.150	138.00		
2. " " " " " "	2 14.0 2.00	48.00		
3. " " " " " "	2 12.50 1.150	88.00		
In arrotondamento		274.00		
4. Pali in cemento armato 30/50 lunghi m.17.5	2 17.5 2.150	210.00	28 50.80	10508.00
5. Calcestruzzo per anticifoni pile e per fondazioni	2 17.5 2.150	380.00	27 97.00	16420.00
6. Anelli di cemento a dondolo di 3.00 di diametro per anelli di chiusa e dondolo di 3.00 di diametro	2 11.50 1.20 0.40	8.78		
7. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	14.88		
8. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	23.60		
In arrotondamento		47.26		
9. Calcestruzzo per cemento a dondolo di 3.00 di diametro	2 11.50 1.20 0.40	13.88		
10. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	13.78		
11. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
12. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
13. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
14. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
15. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
16. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
17. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
18. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
19. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
20. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
21. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
22. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
23. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
24. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
25. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
26. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
27. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
28. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
29. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
30. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
31. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
32. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
33. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
34. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
35. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
36. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
37. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
38. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
39. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
40. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
41. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
42. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
43. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
44. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
45. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
46. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
47. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
48. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
49. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
50. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
51. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
52. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
53. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
54. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
55. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
56. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
57. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
58. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
59. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
60. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
61. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
62. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
63. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
64. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
65. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
66. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
67. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
68. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
69. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
70. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
71. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
72. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
73. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
74. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
75. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
76. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
77. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
78. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
79. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
80. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
81. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
82. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
83. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
84. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
85. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
86. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
87. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
88. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
89. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
90. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
91. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
92. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
93. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
94. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
95. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
96. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
97. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
98. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
99. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
100. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Lavori Pubblici e Trasporti

Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali e Riparatrice Circondariale Strade

Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla sp ex ss 420 sul canale Sabbioncelli in comune di Sabbioneta per il ripristino della capacità portante

PROGETTO ESECUTIVO

Il DIRETTORE DELEGATO

Il DIRETTORE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI	Quantità	Importare dei lavori	ANNOZZAZIONI
	Longhezza larghezza Altezza		Primo Partenza a corpo a misura	
1. Scavo del terreno: spalle	4 6.2 2.150	138.00		
2. " " " " " "	2 14.0 2.00	48.00		
3. " " " " " "	2 12.50 1.150	88.00		
In arrotondamento		274.00		
4. Pali in cemento armato 30/50 lunghi m.17.5	2 17.5 2.150	210.00	28 50.80	10508.00
5. Calcestruzzo per anticifoni pile e per fondazioni	2 17.5 2.150	380.00	27 97.00	16420.00
6. Anelli di cemento a dondolo di 3.00 di diametro per anelli di chiusa e dondolo di 3.00 di diametro	2 11.50 1.20 0.40	8.78		
7. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	14.88		
8. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	23.60		
In arrotondamento		47.26		
9. Calcestruzzo per cemento a dondolo di 3.00 di diametro	2 11.50 1.20 0.40	13.88		
10. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	13.78		
11. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
12. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
13. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
14. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
15. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
16. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
17. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
18. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
19. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
20. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
21. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
22. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
23. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
24. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
25. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
26. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
27. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
28. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
29. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
30. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
31. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
32. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
33. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
34. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
35. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
36. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
37. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
38. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
39. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
40. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
41. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
42. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
43. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
44. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
45. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
46. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
47. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
48. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
49. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
50. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
51. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
52. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
53. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
54. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
55. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
56. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
57. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
58. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
59. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
60. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
61. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
62. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
63. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
64. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
65. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
66. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
67. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
68. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
69. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
70. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
71. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
72. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
73. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
74. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
75. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
76. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
77. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
78. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
79. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
80. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
81. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
82. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
83. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
84. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
85. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
86. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
87. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
88. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
89. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
90. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
91. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
92. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
93. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
94. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
95. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
96. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
97. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
98. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40	0.78		
99. " " " " " "	2 11.50 1.20 0.40			